

ZFCG-G2026089 号许昌实验高中（许昌科技学校）“许昌实验高中（许昌科技学校）无人机操控与维护实训室建设项目”更正公告

一、项目基本情况

1. 原公告的采购项目编号: 许财招标采购2026-97
2. 原公告的采购项目名称: 许昌实验高中（许昌科技学校）无人机操控与维护实训室建设项目
3. 首次公告日期及发布媒介: 2026 年 10 月 15 日, 《河南省政府采购网》、《中国政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)》、《许昌市人民政府门户网站》
4. 原投标截止时间(投标文件递交截止时间): 2026 年 11 月 09 日 08 时 30 分(北京时间)

二、更正信息

1. 更正事项: ☐ 采购公告 ☒ 采购文件
2. 原文件获取时间: 2026 年 10 月 15 日至 2026 年 11 月 09 日(北京时间)  
文件获取截止时间变更为: 2026 年 11 月 09 日 08 时 30 分(北京时间)
3. 原开标时间: 2026 年 11 月 09 日 08 时 30 分(北京时间)  
开标时间变更为: 2026 年 11 月 09 日 08 时 30 分(北京时间)
4. 原采购信息内容:

(1) 招标文件第二章项目需求 二、采购清单中

| 序号          | 货物名称  | 技术规格及主要参数                                                                                                    | 单位 | 数量 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
|-------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------------------|
| 适用本国产品标准的货物 |       |                                                                                                              |    |    |                     |
| 8           | 台式计算机 | 技术要求:<br>1. CPU 规格: 物理核心数 14 核, 20 线程, 基础主频 2.6Ghz, 最大睿频 4.9Ghz, 缓存 24M。<br>2. 内存配置容量: $\geq 16G$ , 内存类型: 支持 | 套  | 40 | 工业                  |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 及以上内存类型，内存读写速率：<math>\geq 3200\text{MT/s}</math>，内存条配置数量：<math>\geq 1</math> 条，内存扩展接口：<math>\geq 2</math> 个；内存插槽满配时提供的最高内存总容量：<math>\geq 60\text{GB}</math>。</p> <p>3. 主板：PRO565 及以上芯片组，集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现。主板支持的 CPU 和内存情况：支持 CPU 数量：<math>\geq 1</math> 颗，支持内存数量<math>\geq 1</math> 条。</p> <p>4. 存储设备：固态硬盘数量：<math>\geq 1</math> 个；固态存储容量：<math>\geq 500\text{GSSD}</math>。</p> <p>5. 显卡类型：4G 显卡，可支持同时显示屏幕<math>\geq 1</math> 块，分辨率<math>\geq 1900 \times 1000</math>。</p> <p>6. 显示屏尺寸：<math>\geq 20</math> 英寸，屏幕比例：16:9，显示屏防蓝光：支持防蓝光模式，显示屏低频闪：显示屏应支持低频闪-35dB，显示屏防炫目：显示屏镜面反射率 12%。7. 鼠标数量：<math>\geq 1</math> 个；键盘数量：<math>\geq 1</math> 个；键盘键程：2.3mm~4.0mm。有线键盘鼠标连接线<math>\geq 1</math> 米，鼠标 DPI 分辨率：800~1600。</p> <p>8. 网络设备规格：板载单口千兆网卡，1000/100M 自适应。</p> <p>9. 外部接口功能：USB 接口数量：<math>&gt; 4</math> 个 USB 接口，其中 USB3.2Gen1 接口<math>\geq 4</math> 个。视频接口：支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 显示接口类型<math>\geq 1</math>；音频接口：<math>5.1</math> 声道，提供前后音频接口<math>\geq 4</math>。</p> |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

现变更为：

| 序号          | 货物名称  | 技术规格及主要参数                                                                                                                                                                                                                                       | 单位 | 数量 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------------------|
| 适用本国产品标准的货物 |       |                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |                     |
| 8           | 台式计算机 | <p>技术要求：</p> <p>1. CPU 规格：物理核心数<math>\geq 14</math> 核，<math>\geq 20</math> 线程，基础主频<math>\geq 2.6\text{GHz}</math>，最大睿频<math>\geq 4.9\text{GHz}</math>，缓存<math>\geq 24\text{M}</math>。</p> <p>2. 内存配置容量：<math>\geq 16\text{G}</math>，内存类型：支持</p> | 套  | 40 | 工业                  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <p>DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 及以上内存类型，内存读写速率：<math>\geq 3200\text{MT/s}</math>，内存条配置数量：<math>\geq 1</math> 条，内存扩展接口：<math>\geq 2</math> 个；内存插槽满配时提供的最高内存总容量：<math>\geq 60\text{GB}</math>。</p> <p>3. 主板：PR0565 及以上芯片组，集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现。主板支持的 CPU 和内存情况：支持 CPU 数量：<math>\geq 1</math> 颗，支持内存数量<math>\geq 1</math> 条。</p> <p>4. 存储设备：固态硬盘数量：<math>\geq 1</math> 个；固态存储容量：<math>\geq 500\text{GSSD}</math>。</p> <p>5. 显卡类型：4G 显卡，可支持同时显示屏幕<math>\geq 1</math> 块，分辨率<math>\geq 1900 \times 1000</math>。</p> <p>6. 显示屏尺寸：<math>\geq 20</math> 英寸，屏幕比例：16:9，显示屏防蓝光：支持防蓝光模式，显示屏低频闪：显示屏应支持低频闪-35dB，显示屏防眩目：显示屏镜面反射率 12%。</p> <p>7. 鼠标数量：<math>\geq 1</math> 个；键盘数量：<math>\geq 1</math> 个；键盘键程：2.3mm~4.0mm。有线键盘鼠标连接线<math>\geq 1</math> 米，鼠标 DPI 分辨率：800~1600。</p> <p>8. 网络设备规格：板载单口千兆网卡，1000/100M 自适应。</p> <p>9. 外部接口功能：USB 接口数量：<math>&gt; 4</math> 个 USB 接口，其中 USB3.2Gen1 接口<math>\geq 4</math> 个。视频接口：支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 显示接口类型<math>\geq 1</math>；音频接口：5.1 声道，提供前后音频接口<math>\geq 4</math>。</p> |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

(2) 招标文件第六章资格审查与评标 二、评标(6)评标标准中

|                    |               |                                                                                           |
|--------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分值构成<br>(总分 100 分) |               | 价格分值：30 分<br>技术部分：40 分<br>商务部分：30 分                                                       |
| 评审项                | 评分因素          | 评标标准                                                                                      |
| 技术部分<br>(40 分)     | 培训方案<br>(5 分) | 投标人培训方案，包括①整体培训计划；②培训时间安排；③培训内容；④培训组织方式；⑤日常维护及案例分析。<br>投标人每提供上述 1 项内容，内容完整、详细、有针对性的得 2 分； |

|                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |             | 内容仅有简单描述且不缺项的得 1.4 分；未提供对应项内容或内容不符合该项要求的不得分。本项满分 8 分。                                                                                                                                                                                                                                            |
| 商务部分<br>(30 分) | 实力<br>(6 分) | <p>1. 投标人具有国家认证认可监督管理委员会认可的从业机构出具的有效期内的 ISO9001 质量体系认证证书得 2 分。以全国认证认可信息公共服务平台查询证书状态正常为准。</p> <p>2. 投标人具有国家认证认可监督管理委员会认可的从业机构出具的有效期内的 ISO14001 环境管理体系认证证书得 2 分。以全国认证认可信息公共服务平台查询证书状态正常为准。</p> <p>3. 投标人具有国家认证认可监督管理委员会认可的从业机构出具的有效期内的 ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书得 2 分。以全国认证认可信息公共服务平台查询证书状态正常为准。</p> |

现变更为：

|                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分值构成<br>(总分 100 分) |               | 价格分值：30 分<br>技术部分：40 分<br>商务部分：30 分                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 评审项                | 评分因素          | 评标标准                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 技术部分<br>(40 分)     | 培训方案<br>(5 分) | <p>投标人培训方案，包括①整体培训计划；②培训时间安排；③培训内容；④培训组织方式；⑤日常维护及案例分析。</p> <p>投标人每提供上述 1 项内容，内容完整、详细、有针对性的得 1 分；内容仅有简单描述且不缺项的得 0.7 分；未提供对应项内容或内容不符合该项要求的不得分。本项满分 5 分。</p>                                                                                                                                        |
| 商务部分<br>(30 分)     | 实力<br>(6 分)   | <p>1. 投标人具有国家认证认可监督管理委员会认可的从业机构出具的有效期内的 ISO9001 质量体系认证证书得 2 分。以全国认证认可信息公共服务平台查询证书状态正常为准。</p> <p>2. 投标人具有国家认证认可监督管理委员会认可的从业机构出具的有效期内的 ISO14001 环境管理体系认证证书得 2 分。以全国认证认可信息公共服务平台查询证书状态正常为准。</p> <p>3. 投标人具有国家认证认可监督管理委员会认可的从业机构出具的有效期内的 ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书得 2 分。以全国认证认可信息公共服务平台查询证书状态正常为准。</p> |

5. 更正日期:2026 年 10 月 22 日

### 三、其他补充事宜

请各投标人登录许昌市公共资源电子交易系统按照提示重新下载文件制作投标文件。

### 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

#### 1. 采购人信息

名称：许昌实验高中（许昌科技学校）

地址：许昌市建安区永昌大道东段职教园区

联系人：刘源

联系方式：0374-5670234

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：许昌市政府采购服务中心

地址：许昌市龙兴路与竹林路交汇处创业服务中心C座

联系人：许昌市政府采购服务中心

联系方式：0374-2968687

3. 项目联系方式

项目联系人：李先生

联系方式：0374-2968687