

郑州市金水区民政局文化路等4街道9个

社区日间照料中心设施设备采购项目

A包

招 标 文 件

项目编号：金水政采招标-2023-41



郑州市金水区政府采购中心

郑州市金水区民政局文化路等4街道9个
社区日间照料中心设施设备采购项目

A包

招 标 文 件

项目编号：金水政采招标-2023-41

郑州市金水区政府采购中心

目 录

第一章 招标公告.....	0
第二章 投标人须知.....	3
第三章 评标办法（综合评分法）.....	22
第四章 招标项目要求.....	25
第五章 合同条款及格式.....	52
第六章 投标文件格式.....	55

第一章 招标公告

郑州市金水区民政局文化路等4街道9个社区日间照料中心设施设备采购项目公开招标公告

项目概况

郑州市金水区民政局文化路等4街道9个社区日间照料中心设施设备采购项目招标项目的潜在投标人应在郑州市公共资源交易中心网站 (<https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/>) 获取招标文件，并于2023年11月1日10时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：金水政采招标-2023-41
- 2、项目名称：郑州市金水区民政局文化路等4街道9个社区日间照料中心设施设备采购项目
- 3、采购方式：公开招标
- 4、预算金额：1245393元

最高限价：1245393元

序号	包号	包名称	包预算(元)	包最高限价(元)
1	A包	郑州市金水区民政局文化路等4街道9个社区日间照料中心设施设备采购项目A包	587046	587046
2	B包	郑州市金水区民政局文化路等4街道9个社区日间照料中心设施设备采购项目B包	658347	658347

- 5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

郑州市金水区民政局文化路等4街道9个社区日间照料中心设施设备采购项目分为2个包（标）段：

A包包含兴达路街道黄岗庙村日间照料中心、兴达路街道来童寨村日间照料中心、南阳新村街道群英社区日间照料中心、兴达路街道小金庄村日间照料中心共4个社区日间照料中心设施设备采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务；

B包包含杨金路街道大河村日间照料中心、文化路街道俭学街社区日间照料中心、杨金路街道马林村日间照料中心、杨金路街道马头岗村日间照料中心、文化路街道农大社区日间照料中心共5个社区日间照料中心设施设备采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随

服务。

6、合同履行期限：签订合同后 15 日历天内交货并安装、调试完毕

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：/

3、本项目的特定资格要求

3.1 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道主页查询信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加本项目政府采购活动。

3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1. 时间：2023 年 10 月 11 日 至 2023 年 10 月 17 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：郑州市公共资源交易中心网站（<https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/>）

3. 方式：网上下载，凭企业 CA 锁登录郑州市公共资源交易中心网站（<https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/>），点击“交易主体登陆”进入电子招投标交易平台下载所含格式（*.ZZZF）的招标文件及资料，供应商未按规定在网上下载招标文件的，其投标文件可能无法上传，其投标将被拒绝。

4. 售价：0 元

四、投标截止时间及地点

1. 时间：2023 年 11 月 1 日 10 时 00 分（北京时间）

2. 地点：郑州市公共资源交易中心（<https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/>）电子交易平台。

五、开标时间及地点

1. 时间：2023 年 11 月 1 日 10 时 00 分（北京时间）

2. 地点：郑州市公共资源交易中心不见面开标大厅（<https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/BidOpening>）

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《中国政府采购网》、《郑州市政府采购网》、《金水区政府采购网》、《郑州市公共资源交易中心网》上发布。招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品、优先采购国货等政府采购政策。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：郑州市金水区民政局

地址：郑州市金水区普庆路 69 号

联系人：王鹏博

联系方式：0371-58579025

2. 采购代理机构信息

名称：郑州市金水区政府采购中心

地址：郑州市金水区东风路 16 号

联系人：王高峰 王中华

联系方式：0371-63526350

3. 项目联系方式

项目联系人：王高峰 王中华

联系方式：0371-63526350

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	采购人	名称：郑州市金水区民政局 地址：郑州市金水区普庆路 69 号 联系人：王鹏博 联系方式：0371-58579025
1.1.3	采购代理机构	采购代理机构：郑州市金水区政府采购中心 地 址：郑州市金水区东风路 16 号 联 系 人：王高峰 王中华 联系电话：0371-63526350
1.1.4	项目名称及编号	项目名称：郑州市金水区民政局文化路等 4 街道 9 个社区日间照料中心 设施设备采购项目 项目编号：金水政采招标-2023-41
1.2.1	项目简要说明	郑州市金水区民政局文化路等 4 街道 9 个社区日间照料中心设施设备采购项目分为 2 个包（标）段： A 包包含兴达路街道黄岗庙村日间照料中心、兴达路街道来童寨村日间照料中心、南阳新村街道群英社区日间照料中心、兴达路街道小金庄村日间照料中心共 4 个社区日间照料中心设施设备采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务； B 包包含杨金路街道大河村日间照料中心、文化路街道俭学街社区日间照料中心、杨金路街道马林村日间照料中心、杨金路街道马头岗村日间照料中心、文化路街道农大社区日间照料中心共 5 个社区日间照料

		中心设施设备采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务。
1.2.2	供货期	签订合同后 15 日历天内交货并安装、调试完毕
1.2.3	质量要求	合格，符合国家、行业、地方相关规范及采购人要求
1.2.4	质保期	验收合格并交付使用后不少于 1 年
1.4.1	投标人资格要求	<p>1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：</p> <p>(1)具有独立承担民事责任的能力；</p> <p>(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；</p> <p>(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；</p> <p>(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；</p> <p>(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；</p> <p>(6)法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>2、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道主页查询信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加本项目政府采购活动。</p> <p>3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。</p>
2.2.1	招标文件的澄清	招标文件的澄清将在投标截止时间 15 日前通过郑州市公共资源交易中心电子系统发给所有下载招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。

2.3.1	招标文件的修改	在投标截止时间 15 天前，采购人可以通过郑州市公共资源交易中心电子系统修改招标文件，并通知所有已下载招标文件的供应商。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。
3.5.1	投标有效期	90 日历天（投标截止之日起）
3.9.3.3	签字或盖章要求	招标文件中明确要求投标文件须加盖供应商公章的，都须加盖供应商的 CA 签章。所有要求法定代表人签字（或盖章）的地方都须加盖法定代表人的 CA 签章（若未加盖法定代表人或其委托代理人 CA 签章，可在纸质文件上签字（或盖章）后扫描上传生成上传所需的电子文件）。
4.2.1	投标截止时间和递交投标文件的地点	时间：2023 年 11 月 1 日 10 时 00 分（北京时间） 地点：郑州市公共资源交易中心电子交易平台 (https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/TPBidder/)
4.5	是否允许递交备选投标文件	不允许
4.6	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间和地点	开标时间：2023 年 11 月 1 日 10 时 00 分（北京时间） 开标地点：郑州市公共资源交易中心不见面开标大厅 (https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/BidOpening)
6.1.1	评标委员会	评标由评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为 5 人（含）以上单数。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标专家按有关规定从相关专家库中随机抽取，有关人员对标委员会成员名单必须严格保密。
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	否
	推荐中标候选人数量	3 人

8	需要补充的其他内容	
8.1	是否采用电子招标	是
8.2	是否专门面向 中小企业采购	否
8.3	本采购项目 所属行业	工业
8.4	投标保证金	根据《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》 【豫财购（2019）4号】文件的要求，本项目不收取投标保证金。
8.5	招标代理服务费	0元

注：本招标文件中内容与投标人须知前附表中内容不一致时以投标人须知前附表中内容为准。

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）等政府采购相关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：投标人须知前附表中所述的受采购人委托组织采购的集中采购机构。

1.1.4 项目名称及编号：见投标人须知前附表。

1.2 本次项目简要说明、供货期和质量要求

1.2.1 项目简要说明：见投标人须知前附表。

1.2.2 本项目的供货期：见投标人须知前附表。

1.2.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3 定义

1.3.1 “采购人”系指本次采购项目的采购人：投标人须知前附表中所述的依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.3.2 “合格供应商”系指响应采购需求并且符合招标文件规定资格条件和参加投标的法人、其他组织或者自然人。

1.3.3 “中标人”系指接到并接受中标通知，最终被授予合同的供应商。

1.3.4 “投标文件”指投标人（供应商）根据招标文件提交的所有文件。

1.3.5 “货物”系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

1.3.6 “工程”系指招标文件范围内的工程。

1.3.7 “服务”系指招标文件规定供应商须承担的服务及其它相关配套的义务等。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人资格要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 被责令停业的；

(3) 被暂停或取消投标资格的；

(4) 财产被接管或冻结的；

(5) 参加政府采购活动前三年内在经营活动中有重大违法记录的。

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.4.4 联合投标（如有）

(1) 除非本项目明确要求不接受联合体形式投标外，两个或两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

(2) 以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

(3) 联合体各方之间应当签订共同投标协议（联合体协议），明确约定联合体牵头人和各方承担的工作和相应的权利义务，并将联合体协议连同投标文件一并提交。

(4) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

(5) 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再以自己名义单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

1.5 费用承担

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人须自行承担所有与参加投标有关的全部费用，采购人和政府采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告
- (2) 投标人须知
- (3) 评标办法
- (4) 招标项目要求
- (5) 合同条款及格式
- (6) 投标文件格式
- (7) 投标人须知前附表规定的其他材料

除第 2.1 内容外，采购人在提交投标文件截止时间前，以“郑州市公共资源交易中心（zzggzy.zhengzhou.gov.cn）”电子交易平台形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和供应商起约束作用。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。任何对招标文件认为有需要澄清的疑问的潜在供应商，均应在自招标文件下载之日起七个工作日内，通过郑州市公共资源交易中心电子系统提出，要求采购人对招标文件予以澄清。采购人和采购代理机构对潜在供应商在规定期限内提交的疑问将视情况以通过郑州市公共资源交易中心电子系统予以答复。投标人在规定的时间内未要求对招标文件澄清或提出疑问的，将被视为对招标文件完全认可，开标后，采购人和采购代理机构不接受任何对招标文件内容的质疑。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 日前通过郑州市公共资源交易中心电子系统发给所有下载招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内通过郑州市公共资源交易中心电子系统通知采购人或招标代理机构，确认已收到该澄清。

2.2.4 招标澄清内容是招标文件的组成部分，澄清内容在电子交易平台发布，视作已送达所有投标人，并对投标人具有约束力。

2.2.5 因“郑州市公共资源交易中心”电子交易平台在投标截止时间前具有保密性，投标人在投标截止时间前须自行查看项目进展、下载招标文件的澄清等，因投标人未及时查看和下载而造成的后果自负。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间前，采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时修改招标文件，招标文件的修改将在“投标人须知前附表”规定的时间前通过郑州市公共资源交易中心电子系统公布。如果修改发出的时间距投标截止时间不足 15 天，并且修改内容影响投标文件编制的，投标人应在郑州市公共资源交易中心电子系统通知采购代理机构，采购人相应延长投标截止时间。

2.3.2 修改内容是招标文件的组成部分，修改内容一经在项目公告网站或电子交易平台发布，视作已送达所有投标人，并对投标人具有约束力。若投标人对修改内容仍有疑问，应在收到修改内容后 24 小时内郑州市公共资源交易中心（<https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn>）电子交易平台进行提问，否则视为已接收，并同意修改或澄清内容。开标后，采购人和采购代理机构不接受其对招标文件内容的质疑。

2.3.3 投标人在投标截止时间前须自行查看项目进展、下载招标文件的修改等，因投标人未及时查看和下载而造成的后果自负。

3. 投标文件

3.1 投标文件的语言及度量衡单位

3.1.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

3.1.2 除相关技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.2 投标文件的组成

3.2.1 投标文件应包括下列内容：

- 1、投标函
- 2、法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书
- 3、开标一览表
- 4、报价明细表
- 5、关于资格的声明函
- 6、中小企业声明函
- 7、技术偏差表
- 8、实施方案
- 9、质量承诺及服务承诺
- 10、人员配备情况

- 11、反商业贿赂承诺书
- 12、残疾人福利性单位声明函
- 13、政府采购节能、环保产品汇总表
- 14、投标人认为有必要提供的其他资料。

3.3 投标报价

3.3.1 投标人应根据第四章“招标项目要求”填写相应表格。

(1) 投标人的投标报价应是完成本项目招标文件规定的服务范围内的所有费用，包括由投标人承担的各类费用、税金以及应由投标人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。报价表中未单独列出的费用，在已列出的项目相应费用中全部包含。

(2) 每个投标人只允许有一个投标报价，不接受选择报价且不能超过本项目的控制预算价。

(3) 投标人的投标报价如有缺项，视为已经包含在投标报价内。

(4) 投标人应考虑价格变化风险。

3.3.2 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 开标一览表总价与分项报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准修正总价。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

3.4 投标货币

3.4.1 供应商以人民币填报所有单价或价格，合同实施时亦以人民币支付。

3.5 投标有效期

3.5.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.5.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.6 资格审查资料详见第六章“关于资格的声明函”。

3.7 供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.8 证明投标货物和服务符合招标文件技术要求的文件

3.8.1 投标人应提交其提供的货物和服务符合招标文件要求的证明文件，作为投标文件的一部分。

3.9 投标文件的编制

3.9.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。如果开标一览表与投标文件有差异，以开标一览表为准；投标文件中的开标一览表与投标文件中分项报价一览表内容不一致的，以开标一览表为准。

3.9.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.9.3 投标文件的形式和签署

3.9.3.1 供应商须在投标截止时间前制作并提交投标文件。

投标人（供应商）须使用电子交易系统提供的投标文件制作工具进行电子投标文件的制作，并按要求上传经 CA 锁签章和加密的电子投标文件（.ZZTF 格式）。不再收取纸质投标文件及电子版（U 盘）。

3.9.3.2 加密的电子投标文件为“郑州市公共资源交易中心（zzggzy.zhengzhou.gov.cn）”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。

3.9.3.3 投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并按招标文件要求在相应位置加盖电子签章。招标文件中明确要求投标文件须加盖供应商公章的，都须加盖供应商的 CA 签章。所有要求法定代表人签字（或盖章）的地方都须加盖法定代表人的 CA 签章（若未加盖法定代表人或其委托代理人 CA 签章，可在纸质文件上签字（或盖章）后扫描上传生成上传所需的响应文件）。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.9.3.4 投标文件以外的任何资料采购人和采购代理机构将拒收。

4. 投标

4.1 投标文件的递交

（1）投标人（供应商）须使用电子交易系统提供的投标文件制作工具进行电子投标文件的制作，并按要求上传经 CA 锁签章和加密的电子投标文件（.ZZTF 格式）。不再收取纸质响应文件及电子版（U 盘）。

（2）开标时，各投标人需用本单位 CA 锁（制作投标文件时所使用的 CA 锁）进行投标文件远程解密工作。

(3) 逾期上传的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.2 投标文件提交的截止时间

4.2.1 供应商应在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间前上传投标文件。

4.2.2 采购人和招标代理机构可以按第 2.3 款的规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止时间。

4.3 投标文件的补充、修改与撤回

4.3.1 供应商在递交投标文件后，在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已上传的投标文件。

4.3.2 在投标截止时间后，供应商不得再要求修改或撤回其投标文件。

4.3.3 从投标截止至供应商在投标文件中载明的投标有效期满期间，供应商不得撤回其投标。

4.4 本项目不允许递交备选投标文件。

4.5 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章第 4.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点，通过电子招标投标交易平台公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时在线参加。

5.2 开标程序

按照宣布的开标顺序当众电子投标文件解密，通过郑州市公共资源交易中心终端，现场电子唱标。

(1) 招标代理机构按“投标人须知前附表”规定的时间进行开标。供应商无须到现场参加开标。供应商应持 CA 数字证书通过网络参加开标，在投标截止时间前登录“郑州市公共资源交易中心不见面开标大厅” (<https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/BidOpening>) 并在规定时间内进行解密。在开标结束之前，供应商对开标有异议的，应在开标过程中提出，主持人现场回复。未在规定时间内提出异议的，视同认可开标过程。

(2) 因加密电子投标文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，其投标将被拒绝。

(3) 逾期解密或者超时解密或因供应商自身原因造成无法正常解密的其投标将被拒绝。

(4) 异议回复（如有）完成之后开标结束。

备注：

(1) 根据“郑州市公共资源交易中心关于推行不见面开标服务的通知 (<https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/tzgg/20200219/7716d6a8-4a44-4583-9ff3-123667607ef5.html>)” 第(一)条供应商无需到交易中心现场参加开标会议,评标委员会不再对投标文件中涉及的相关资料原件进行验证。所有投标单位不需提供证书原件。

(2) 所有供应商应提前 30 分钟,登录“郑州市公共资源交易中心不见面开标大厅 (<https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/BidOpening>)”进行远程开标准备工作。

(3) 所有供应商登录“郑州市公共资源交易中心不见面开标大厅后,须先进行签到,其后应一直保持在线状态,保证能准时参加开标大会、投标文件的解密、现场答疑澄清等活动。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由评标委员会负责,评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为 5 人(含)以上单数。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标专家按有关规定从相关专家库中随机抽取,有关人员对标委员会成员名单必须严格保密。

6.1.2 与供应商有利害关系的人员不得进入评标委员会;

6.1.3 评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避:

- (1) 本人、配偶或直系亲属三年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问;
- (2) 近三年内与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷;
- (3) 已参与过该采购项目采购进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询工作;
- (4) 与响应供应商为同一法定代表人或所在单位与响应供应商存在控股关系;
- (5) 个人或家庭与采购项目供应商之间存在投资或入股关系;
- (6) 与供应商有法律法规规定的其他经济利害关系的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准,不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

评委会根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐中标候选人，数量见投标人须知前附表。

采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告推荐的中标候选人名单中确定中标人。

7.2 中标通知

在公告中标结果的同时集中采购机构向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 签订合同

7.3.1 采购人和中标供应商应当自中标通知书发出后，根据招标文件和中标供应商的投标文件订立书面合同。

7.3.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

7.3.3 中标通知书、招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订本项目合同的依据。

8. 重新招标

8.1 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足 3 家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足 3 家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

8.2 专门面向中小企业的采购包通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第九条有关规定重新组织采购活动。

9. 质疑

供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑（邮寄件、传真件不予受理），逾期不再接收。

供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

招标投标行政主管部门对供应商串通投标的处理处罚结果，政府采购活动中可以直接采信。

10. 纪律和监督

10.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

10.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

10.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，在评标活动过程中，违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

10.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

10.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

11. 需要补充的其他内容

11.1 本采购项目所属行业：见投标人须知前附表。

11.1.1 中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

11.1.2 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

11.1.3 中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300

号)。供应商应如实填报，如有虚假，将依法追究其法律责任。

11.1.4 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

11.1.5 中标、成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

11.2 本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品、优先采购国货等政府采购政策，本项目不接受进口产品。

11.2.1 监狱企业视同小型、微型企业，投标人应提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

11.2.2 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》。

11.3 河南省政府采购合同融资政策告知函。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

11.4 需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件 1:

工业和信息化部 国家统计局国家发展和改革委员会 财政部

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业[2011]300 号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

附件：

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计局据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》国经贸中小企[2003]143 号同时废止。

第三章 评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

条款号	评审因素	评审标准
2.1.1	营业执照	具备有效的营业执照
	财务状况报告	2022 年度财务审计报告（若投标人截止开标时间成立时间不足一年，可提供近三个月内其开户行出具的资信证明） 审计报告应当由两名具备相关业务资格的注册会计师签名盖章并经会计师事务所盖章方为有效。
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
	依法缴纳税收的相关材料	近 6 个月中的任何 1 个月的相关材料扫描件
	依法缴纳社会保障资金的相关材料	近 6 个月中的任何 1 个月的相关材料扫描件
	没有重大违法记录的书面声明	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	信用查询记录	通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）查询失信被执行人、重大税收违法失信主体；通过“中国政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn ）查询政府采购严重违法失信行为记录名单。 以资格审查时采购人查询结果为准。
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动	提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息
2.1.2	投标人名称	与营业执照的单位名称一致
	法定代表人授权委托书	是否符合招标文件要求
	签章	符合第二章“投标人须知”第 3.9.3.3 项规定
	报价唯一	只能有一个有效报价

		投标报价	低于（含等于）招标控制价（最高限价）
		供货期	符合第二章“投标人须知”第 1.2.2 项规定
		质量要求	符合第二章“投标人须知”第 1.2.3 项规定
		质保期	符合第二章“投标人须知”第 1.2.4 项规定
		投标有效期	符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定
		标书雷同性分析	与其他投标人的投标文件制作机器码不一致
		其他要求	投标文件中没有附采购人不能接受的条件且没有其他未符合招标文件实质性要求的
2.1.3	实质性响应评审标准	强制采购节能产品	<p>根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。</p> <p>属于强制采购的节能产品，投标文件中须附所投产品处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件。</p>
		限制高挥发性有机物含量产品参与政府采购活动	<p>根据《郑州市财政局关于限制高挥发性有机物含量产品参与政府采购活动的通知》（郑财购【2019】8号）的规定，生产生活类产品低挥发性有机物含量限值技术规范（木器涂料即用状态下的VOCs含量限值分别不高于600克/升）。其中，办公家具类采购项目必须采购使用低挥发性有机物含量涂料生产的办公家具。</p> <p>投标人须在投标文件中提供其所投产品符合低挥发性有机物含量限值技术规范的产品质量检测报告或其他证明材料。</p>
		安可替代	<p>“电脑”属于安可替代工程核心产品名录里的设备，必须使用安可替代，投标人须提供承诺书；若不提供，视为投标无效</p>

评标方法（综合评分法）

评分项	评审内容	分值	评分准则	备注
价格 (30分)	投标报价	0-30分	<p>为贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），促进中小型企业发展，对小微企业报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>投标报价扣除相应比例后称为“评审报价”即评标价。</p> <p>满足招标文件要求且最低的评标价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价 / 评标价)×30</p> <p>有效投标人是指实质上响应招标文件要求并通过实质性审核未被废标的所有投标人。</p> <p>同一供应商，小微企业、监狱、残疾人福利性企业价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。</p>	
技术部分 (30分)	1、技术参数	0-25分	<p>投标人所投产品的技术参数及性能，完全满足招标文件中用户需求的，得满分25分。</p> <p>所投产品参数中，每有一项技术参数及性能不满足招标文件要求的扣1分，扣完为止。</p>	
	2、节能	0-2分	<p>投标人所投产品属于节能产品政府采购品目清单范围中政府优先采购的节能产品（清单中标注“★”的政府强制采购产品除外），具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书的，每有一个得1分，最多得2分。</p> <p>注：提供所投产品处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件以及该产品在中国政府采购网或全国认证认可信息公共服务平台上查询到的相应网页截图。</p>	
	3、环保	0-3分	<p>所投产品属于环境标志产品政府采购品目清单范围，具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书的，每有一个得1分，最多得3分。</p> <p>注：提供所投产品处于有效期之内的环境标志产品认证证书扫描件以及该产品在中国政府采购网或全国认证认可信息公共服务平台上查询到的相应网页截图。</p>	

实施方案 (24分)	1、项目部署	0-4分	项目整体的供货、安装服务方案： 方案详细合理，能保证顺利实施得4分； 方案基本详细合理，能基本保证实施得2分； 方案有待完善得1分； 缺项得0分。	
	2、组织管理	0-4分	项目组织分工、人员安排： 分工合理、安排妥善得4分； 分工基本合理、安排基本妥善得2分； 组织分工有待完善得1分； 缺项得0分。	
	3、质量措施	0-4分	保证项目质量的相关措施： 措施完善、切实可行得4分； 措施基本完善可行得2分； 措施有待完善得1分； 缺项得0分。	
	4、进度措施	0-4分	确保项目按照工期要求顺利进行的保证措施： 措施完善、切实可行得4分； 措施基本完善可行得2分； 措施简单待完善得1分； 缺项得0分。	
	5、安全文明	0-4分	在货物运输、安装及其他项目实施过程中的安全文明措施： 措施可行性高、稳妥性强得4分； 措施基本可行稳妥得2分； 措施简单待完善得1分； 缺项得0分。	
	6、培训计划	0-4分	针对货物的功能操作、常见问题培训计划： 计划详细可行，能较好达到培训目的得4分； 计划基本可行，基本达到培训目的得2分； 计划简单待完善得1分； 缺项得0分。	
服务承诺 (12分)	1、服务承诺	0-5分	针对服务内容的完整性、保障措施有效性、保障措施合理性等承诺进行打分： 全面深入，具有可操作性得5分； 措施较为全面，可操作性较强得2分； 措施有待完善得1分； 缺项得0分。	
	2、故障响应	0-4分	对故障响应及应急计划、反应速度等保障计划等进行打分： 计划详细可行，能较好达到培训目的得4分； 计划基本可行，基本达到培训目的得2分；	

			计划简单待完善得 1 分； 缺项得 0 分。	
	3、其他承诺	0-3 分	针对本项目的实际需要有利于采购方提供优惠服务、延伸服务、便利服务等服务承诺。 内容详实、特色突出为 3 分； 内容较完整、特色不明显为 1 分； 无描述或者描述无实质内容的不得分。	
合同 业绩 (4 分)	企业业绩	0-4 分	投标人提供 2020 年 1 月 1 日以来的类似业绩（以合同签订时间为准），每有一份得 2 分，最多得 4 分。 注：投标人须在投标文件中附合同(或协议)的扫描件，否则不得分。	

1、评标方法

1.1 本次评标采用综合评分法

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，评委会根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐中标候选人，数量见投标人须知前附表。综合评分相等时，以投标报价低的优先。

使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

1.2 控制预算价

控制预算价是采购人控制招标项目的最高限价，投标报价高于控制预算价的投标文件视为无效投标。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表

资格审查：公开招标采购项目开标结束后，首先对供应商的资格进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。资格审查通过的投标文件将交给评标委员会进行符合性评审。

2.1.2 符合性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 实质性响应评审：见评标办法前附表。

初步评审合格投标人不足 3 家的，不得评标。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成:见评标办法

2.2.2 评分标准:见评标办法

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，投标无效。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，其投标无效：

(1)第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定的任何一种情形的；

(2)串通投标，或者依法被视为串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(3)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

(4)资格证明文件不全或没有满足招标文件规定的供应商资质要求的；

(5)投标文件没有法定代表人签字或签字人没有法定代表人有效委托书的、没有被委托代表签字和加盖公章的；

(6)投标文件中载明的标准和方法等不符合招标文件要求的；

(7)不符合项目质量要求的；

(8)投标报价超出最高限价的；

(9)不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

3.1.3 参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，视为串通投标，其投标（响应）文件无效：

(1)不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

(2)不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

(3)不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

(4)不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

(5)不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

(6)不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

(7)不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

- (8) 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制;
- (9) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜;
- (10) 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
- (11) 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
- (12) 不同供应商的投标文件相互混装;
- (13) 其它涉嫌串通的情形。

3.1.4 投标报价有算术错误的, 评标委员会按以下原则对投标报价进行修正, 修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的, 其投标作废标处理。

投标文件报价出现前后不一致的, 按照下列规定修正:

- (1) 开标一览表总价与分项报价明细表汇总数不一致的, 以开标一览表为准;
- (2) 大写金额和小写金额不一致的, 以大写金额为准;
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的, 以开标一览表的总价为准, 并修改单价;
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的, 以单价金额计算结果为准修正总价。

同时出现两种以上不一致的, 按照前款规定的顺序修正。评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价, 调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价, 则其投标将作为无效投标处理。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章评标办法规定的量化因素和分值进行打分, 并计算出综合得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位, 小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 以各评标委员的算术平均值为各投标人最终得分。

3.2.4 评标委员会发现供应商的投标报价明显低于其他投标报价, 使得其投标报价可能低于其个别成本的, 应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的, 由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标, 其投标作废标处理。

4、投标文件的澄清和补正

4.1 在评标过程中, 评标委员会可以书面形式(通过郑州市公共资源交易中心电子系统发布)要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明, 或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

4.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的, 可以要求投标人进一步澄清、说

明或补正，直至满足评标委员会的要求。

4.4 在评标过程中，凡遇到招标文件中无界定或界定不清、前后不一致使评委会投标文件的评价与比较成员意见有分歧且又难于协商一致的问题，均由评委会予以表决，获半数以上同意的即为通过，未获半数同意的即为否决。

5、评标结果

5.1 评委会根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐中标候选人，数量见投标人须知前附表。

5.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

第四章 招标项目要求

1、采购项目：郑州市金水区民政局文化路等4街道9个社区日间照料中心设施设备采购项目分为2个包（标）段：

A包包含兴达路街道黄岗庙村日间照料中心、兴达路街道来童寨村日间照料中心、南阳新村街道群英社区日间照料中心、兴达路街道小金庄村日间照料中心共4个社区日间照料中心设施设备采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务；

B包包含杨金路街道大河村日间照料中心、文化路街道俭学街社区日间照料中心、杨金路街道马林村日间照料中心、杨金路街道马头岗村日间照料中心、文化路街道农大社区日间照料中心共5个社区日间照料中心设施设备采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务。

2、各个包段最高限价：

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	A包	郑州市金水区民政局文化路等4街道9个社区日间照料中心设施设备采购项目A包	587046	587046
2	B包	郑州市金水区民政局文化路等4街道9个社区日间照料中心设施设备采购项目B包	658347	658347

3、投标报价应是完成招标文件规定的货物及服务的所有费用，包括由投标人承担的各类费用、税金以及应由投标人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。

4、供应商应具备的条件：见投标人须知前附表1.4.1

5、对供货期的要求：签订合同后15日历天内交货并安装、调试完毕。

6、付款方式的要求：合同签订后，开始进场，支付项目预付款，支付至不低于签约合同价款的35%；设备安装、调试完成，支付至签约合同价款的80%；货物验收合格后，完成相关移交手续后，支付至合同价款100%。

7、中标供应商根据招标文件的条款和投标文件的承诺与采购人签订合同。

8、按照郑州市金水区民政局文化路等4街道9个社区日间照料中心设施设备采购项目内容进行验收，由采购人组织人员根据相关类别、参数、数量对本项目进行验收。

9、根据《郑州市财政局关于限制高挥发性有机物含量产品参与政府采购活动的通知》（郑财购【2019】8号）的规定，全市各有关单位在开展政府采购活动过程中，如涉及采购含挥发性有机物产

品，应严格按照《郑州市 2019 年挥发性有机物专项治理工作方案》中注明的生产生活类产品低挥发性有机物含量限值技术规范（木器涂料即用状态下的 VOCs 含量限值分别不高于 600 克/升）进行采购。其中，办公家具类采购项目必须采购使用低挥发性有机物含量涂料生产的办公家具。

投标人须在投标文件中提供其所投产品符合低挥发性有机物含量限值技术规范的产品质量检测报告或其他证明材料，否则按照无效标处理。

10、本项目执行政府采购节能环保等政策。

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号），对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

注：属于强制采购的节能产品，投标文件中须附所投产品处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件。

附件：

节能产品政府采购品目清单

品目序号	名称		依据的标准	
1	A020101 计算机设备	★A02010104 台式计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）	
		★A02010105 便携式计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）	
		★A02010107 平板式微型计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）	
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
			★A0201060102 激光打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
			★A0201060104 针式打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
		A02010604 显示设备	★A0201060401 液晶显示器	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520）
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求
3	A020202 投影仪		《投影机能效限定值及能效等级》（GB 32028）	
4	A020204 多功能一体机		《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）	
5	A020519 泵	A02051901 离心泵	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB 19762）	
6	A020523 制冷空调设备	★A02052301 制冷压缩机	冷水机组	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB 37480）
			水源热泵机组	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB 30721）

			溴化锂吸收式冷水机组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》(GB 29540)
		★A02052305 空调机组	多联式空调(热泵)机组(制冷量>14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB 21454)
			单元式空气调节机(制冷量>14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB 19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB 37479)
		★A02052309 专用制冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB 19576)
		A02052399 其他制冷空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔 第1部分:中小型开式冷却塔》(GB/T 7190.1); 《机械通风冷却塔 第2部分:大型开式冷却塔》(GB/T 7190.2)
7	A020601 电机			《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》(GB 18613)
8	A020602 变压器	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及能效等级》(GB 20052)
9	★A020609 镇流器	管型荧光灯镇流器		《管型荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》(GB 17896)
		A0206180101 电冰箱		《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》(GB 12021.2)
			房间空气调节器	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB 21455-2013),待2019年修订发布后,按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2019)实施。
10	A020618 生活用电器	★A0206180203 空调机	多联式空调(热泵)机组(制冷量≤14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB 21454)
			单元式空气调节机(制冷量≤14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》(GB 19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB 37479)
			A0206180301 洗衣机	

		A02061808 热水器	★电热水器	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》(GB 21519)
			燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》(GB 20665)
			热泵热水器	《热泵热水机(器)能效限定值及能效等级》(GB 29541)
			太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》(GB 26969)
11	A020619 照明设备	★普通照明用双端荧光灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》(GB 19043)
		LED 道路/隧道照明产品		《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》(GB 37478)
		LED 筒灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》(GB 30255)
		普通照明用非定向自镇流 LED 灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》(GB 30255)
12	★A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备(电视机)		《平板电视能效限定值及能效等级》(GB 24850)
13	★A020911 视频设备	A02091107 视频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》(GB 24850), 以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB 21520)
14	A031210 饮食炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》(GB 30531)
15	★A060805 便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》(GB 25502)
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB 30717)
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB 28377)

16	★A060806 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）
17	A060807 便器冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28379）
18	A060810 淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28378）

注：1. 节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2. 上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至 2019 年 6 月 1 日。

3. 以“★”标注的为政府强制采购产品。

项目清单

郑州市金水区民政局文化路等4街道9个社区日间照料中心设施

设备采购项目 A 包

兴达路街道黄岗庙村日间照料中心设施设备清单

序号	名称	主要参数	单位	数量
1	站立式健康检测一体机（核心产品）	检测功能：身高、体重、血压、脉率、体温、肌肉含量、脂肪含量、水分含量、基础代谢、体型判断、色盲色弱检测 产品特点： 1、一体化设计、安装维护简单，安装移动轮，移动方便。 2、全程语音引导自助操作，刷身份证（IC卡）或微信扫码建档测量。 3、15.6英寸功能屏。 4、电容触控，易操作。 5、高清摄像头，拍照。6、中西医结合，即有数据标准的检测。 7、标准A4体检报告单。8、支持第三方平台数据对接。	台	1
2	触摸一体机	43寸，显示屏参数 背光源 LED 背光；分辨率 1920x1080；色彩 16.7M 亮度 500cd/m ² ；对比度 3000:1 可视角度±178°；反应时间 ≤5ms；触摸类型红外触摸 集成方式 无缝内置；定位精度 ±1.5mm 响应时间 5ms 透光率 90%~92% 响应时间 <10 毫秒；主机 CPU 英特尔 i5 高速处理器；内存 DDR3 8G 硬盘 SATA3 128G SSD；接口 DVI×1, VGA×1, HDMI×1, USB3.0×2, RJ×1, PCAUDIO×1；有线网络 10/100/1000Mbps 自适应；外观 铝型材拉丝窄边框结构设计，全金属外壳，防静电、防磁场、防干扰、无辐射；屏幕表面采用防水，防尘，防刮伤，耐高温，高透光率钢化玻璃；音响 内置立体声环绕音响，主板采用高品质音频电容和低噪音魔音音效技术，带来听觉享受；视频特性 采用最新 3D 数字滤波和 3D 数字降噪技术，更好消除亮色、杂色干扰；整机寿命 > 60000 小时 图像分辨率 1080P 电源输入 AC100~240V 50 /60 HZ；最大消耗功率 200W。	台	1
3	中频治疗仪	理疗方式分类：生物电疗 磁疗； 工作电压：220v, 50HZ;输出功率≤55w; 输入功率≤55VA; 安全分类：I 类 BF 型；输出通道：双通道；中频载波频率：2KHZ-5KHZ;低频调制频率：1/6HZ-150HZ; 调制方式：连续、断续、间歇、变频调制；调制幅度：100%、75%、50%、25%；熔断器：1.5A, 20(两个)	台	1
4	足浴桶	材质：实木；控制面板：一键式智能控制；作用部位：足部+腿部+膝部；尺寸：≥450*350*650mm；温度范围：30-60℃；时间设定：0-60 分钟；发热装置：远红外加热板	个	4

5	按摩椅	安装方式：一体式免安装； 面料材质：皮质 导轨类型：无导轨 机芯类型：多点推拿按摩；按摩手法：揉捏 推拿 气囊个数：31-60 个 控制方式：按键控制 有线遥控器 附加功能：内置音箱 蓝牙 肩部按摩方式：免安装肩部按摩 臀部按摩：滚轮式按摩 脚底按摩方式：滚轮式按摩 手臂按摩方式：内置手臂气囊	台	2
6	卧式上下肢协调训练车	1. 电子表： LCD 蓝屏显示，显示时间，心率，距离，热量等。座椅前后调节，一次成型座椅，两边加长安全扶手， 2. 飞轮重量：6KGS 内置磁力调整系统： J6 皮带、双向传动 3. 阻力调节：上肢无极阻力调节，下肢 1-8 档阻力调节模式用于上肢和下肢腿部康复训练，可单独训练，也可同步训练。	台	1
7	老年走步机	1，电动控制下进行步态和步行训练。通过调节步行速度、坡度、坡度提高步行活动强度。适合于各类患者的耐力训练、步态训练、下肢关节活动范围练习。 2，可配合减重步态训练器进行练习 3，显示系统：5 寸蓝屏显示时间、速度、坡度、距离、心率、卡路里等， 内置高保真音支持 MP3/音乐播放	台	1
8	书柜	开放式设计 规格：约 1800*800*400mm 用料：外围 25mm 优质免漆板，隔板 20mm 优质免漆板。六层设计。坚固耐用美观大方，绿色环保无异味。	组	5
9	AI 智能陪护终端	采用互联网、语音识别、人工智能、大数据等先进技术，通过语音控制，实现查询天气、点戏听歌、百科问答、健康 养生、头条新闻、观看影视、视频通话等功能，帮助解决老年人情感陪护问题。 CPU：四核 ARM A53 1.5GHz 内存：1G HDD：8G 网络：802.11 a/b/g/n, 2.4G/5G 屏幕：≥7 英寸，1024x600, IPS 接口：1 micro usb, 1 DC Jack	台	1
10	65 寸电视	配置：4K 超高清画质分辨率 3840*2160+HDR 技术、标配蓝牙语音遥控器、DTS 解码、1.5GB+8GB 大存储、2*10W 扬声器；功能：支持有线/无线(2.4GHz)连接、支持红外、支持 AI 远场语音、海量内容	台	1
11	便携式音箱话筒组合	尺寸：≥360*230*635mm 显示屏：≥14.1 英寸高清屏 扬声器单元：8 寸低音/磁头高音 输出功率：≥120W 电源类型：电源供电 阻抗：8Ω 理论功率：100W 以上 灵敏度：85db 频响范围：60Hz-15KHz 声道：2.0 声道 信噪比：85db 接口：USB 线长：1.5-2m	套	1
12	沙发床	面料：沙发用磨毛工艺细麻面料 坐高：约 50CM 靠背可电动调节 填充物：高回弹海绵 框架：钢管	套	4
13	适老化茶几	尺寸约 1200*700*450mm 1、实木：A 级榉木实木 2、板材：E1 级密度板 3、木皮：科技榉木皮 4、油漆：木器水性油漆	个	1

14	适老化沙发单人位	<p>尺寸：约 786*815*550 mm</p> <p>1、实木框架，40#高密度回弹海绵，防水、防滑、透气布料；</p> <p>2、坐深偏浅，坐高提高，让老人在使用 时不会完全陷入而难以起身；</p> <p>3、扶手前端做圆角设计，扶手高度提 高，方便支撑长者起身；</p> <p>4、靠背高度提高，给老人颈部提供依靠；</p> <p>5、座垫为可拆洗制作，方便更换。</p>	组	2
15	适老化沙发三人位	<p>尺寸：约 2000*750*850mm</p> <p>1、实木框架：采用 A 级橡胶木，木质细腻、硬度高平均比重为 620—700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过 12%。</p> <p>2、扶手：圆角木条设计，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。</p> <p>3、靠背：薄背板靠软包采用阻燃软包达到防火等级要求材料制作而成的软包，高密度海绵，海绵密度为 42,硬度 35，防止褥疮。超纤皮采用耐磨防水，背靠有挂扶手设计。</p> <p>4、坐垫：采用阻燃软包达到防火等级 要求材料制作而成的软包，高密度海 绵，海绵密度为 42,硬度 35，防止褥疮。座框软包做死。超纤皮采用耐磨防水，脚下装地脚钉。</p> <p>5、油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。 涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达 2H-3H 之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀</p> <p>6、坐深偏浅，坐高提高，让老人在使用时不会完全陷入而难以起身。</p> <p>7、座垫为可拆洗制作，方便更换清洗。</p>	组	1
16	55 寸电视机	<p>WIFI 频段 2.4G&5G、存储内存 64GB</p> <p>CPU 架构四核 A7、CPU 核心数四核、运行内存/RAM3GB、外观设计屏占比≥97%、机身最薄处≤9.3mm、安装孔距、显示参数支持格式(高清)2160p、屏幕尺寸≥55 英寸、色域值≥93%、亮度 300-500 尼特</p>	台	2
17	适老化餐桌	<p>尺寸：约 1400*800*750，</p> <p>1、E0 级环保板材+橡胶木实木立腿。整体实木框架设计，耐久稳固；</p> <p>2、桌面梅花设计；</p> <p>3、周边圆角处理，防止老人碰伤。</p>	张	2
18	适老化椅子	<p>尺寸：约 570*470*790</p> <p>1.采用曲木支架：高频热压、经防潮、防腐、防虫化学处理</p> <p>2.品牌环保油漆：底漆面漆均采用环保 油漆，健康环保。</p> <p>3.高回弹海绵，柔软舒适有支撑力，采 用优质布艺面料/优质防水防污超纤皮软包。</p>	把	24
19	消毒柜	<p>商用消毒柜 尺寸：不小于 464*390*1360mm</p> <p>1、消毒星级：一星级 2、电热温控；</p> <p>3、紫外线加臭氧双重低温消毒模式；</p> <p>4、超温自动断电和防臭氧泄漏装置；</p> <p>5、大面积玻璃门，消毒状态一目了然；</p>	台	1
20	微波炉	<p>变频；微烤一体机；容量：23L；底盘类型：平板式；开门方式：侧拉门；能效等级：一级能效</p>	台	1

21	饮水机	双门防尘自动注水，食品接触用 304 不锈钢加热内胆，导热快，受热均匀，喝水不必等。额定电压/频率：220V-/50Hz；烧水额定功率：420W；待机耗电量：≤0.75kw·h/24h；出水流量：≥1.2L/min；保温功率：20W；储物柜容积：36L	台	1
22	冰箱	材质：炫金拉丝面板 PVC 软体门封条、钢化玻璃架；一级效能 180 升单门冰箱节能环保七档温度可调。制冷剂 600a；综合耗电量≤0.69。	台	1
23	监控摄像头	传输方式：有线/WIFI 有效像素：不低于 200 万 电子快门：快门自适应 日夜转换模式：ICR 红外滤片式 数字降噪：3D 数字降噪 分辨率：1920×1080	台	2
24	紧急呼叫器	传输模式：NB-IoT 紧急呼叫，状态指示，智能联动设备，遇险一键告警，手机、服务中心接收信息，快速反应，联动智能，含一年通信费	个	3
25	窗帘	遮光率 80%以上，挺括抗皱；符合环保标准要求；帘布色牢度高，布帘按 1：1.8 比例折皱，非涂层遮光布，无毒无味。	米	30
26	服务台	尺寸：2000*60*1000mm 密度板柜体 国产五金件 大理石纹理台面	台	1
27	镜子	跳舞镜子，现场测量安装	平方米	6
28	办公桌	尺寸：约 1400*700*750mm 办公桌台面为通体油漆饰面，并配有皮质书写板；一侧设有走线孔，台面下有键盘托，一侧为三抽柜，一侧为主机柜。	套	1
29	办公椅	1. 颜色：黑色； 2. 结构：时尚简洁手采用高强度 PP 材质； 3. 座垫：8cm 高密度发泡成型棉，透气性强，回弹性好，不易变形，不老化，符合人体工学，无气味，耐水洗； 4. 五金：承重 250kg 以 360° 旋转功能；软 PU 静音万向椅轮。	把	2
30	配餐台	约 0.6m*0.8m，柜体材质：板木结合，台面材质：不锈钢；门板材质：吸塑；台板厚度≥15mm；环保等级 E1。	米	1
31	多功能手工桌	尺寸：2.4 米 x1.2 米，高 0.75 米 免漆桌面颗粒板，双层饰面，四面封边。优质钢管。	套	1
32	移动折叠培训桌	尺寸约 1200*400*750 mm，基材采用单 实木颗粒板材，符合国家 E1 级环保标准，防火板贴面，强度高，握钉力强，便于多次拆装不变形，走线功能强。封边：采用 PVC 多层封边压板工艺技术，精度高，圆滑不易刮手，粘贴效果强劲、不易掉落。钢脚：采用优质宝钢特制钢材而成，台面可以承重 180KG 压力，德国烤漆六道环氧树脂工艺处理。配件：优质五金，PU 滚轮简单省力，螺丝采用航空工业专利点胶，设计精巧、防震 动防松脱，安全性能更可靠。	张	6

33	干手器	冷热风高速干手器； 大风速低能耗 15CM 超宽出风口瀑布式出风设计； 1400W 串激电机 1000 小时严苛测试隐藏式开关防止误操作；易智感应 感应灵敏；冷暖风干手 轻松切换；4 秒超时保护 延长使用寿命	台	1
34	通道扶手	直径 3.8 公分，外管为 PVC 材质，圆管，内管为铝合金材质 1.2mm，多种颜色可选	米	10
35	马桶扶手	尺寸：600*700 外管 ABS 环保材料，防滑处理，内管不锈钢龙骨。辅助老年人起身、站立、转身和坐（蹲）下。 颜色：黄色、白色	套	2
36	135° 扶手	尺寸：400*600 外管 ABS 环保材料，防滑处理，内管不锈钢龙骨。辅助老年人起身、站立、转身和坐（蹲）下。 颜色：黄色、白色	把	2

兴达路街道来童寨村日间照料中心设施设备清单

序号	名称	主要参数	单位	数量
1	站立式健康检测一体机（核心产品）	检测功能：身高、体重、血压、脉率、体温、肌肉含量、脂肪含量、水分含量、基础代谢、体型判断、色盲色弱检测 产品特点： 1、一体化设计、安装维护简单，安装移动轮，移动方便。 2、全程语音引导自助操作，刷身份证（IC 卡）或微信扫码建档测量。 3、15.6 英寸功能屏。 4、电容触控，易操作。 5、高清摄像头，拍照。 6、中西医结合，即有数据标准的检测。 7、标准 A4 体检报告单。 8、支持第三方平台数据对接。	台	1
2	足浴桶	材质：实木；控制面板：一键式智能控制；作用部位：足部+腿部+膝部；尺寸：≥450*350*650mm；温度范围：30-60℃；时间设定：0-60 分钟；发热装置：远红外加热板	个	2
3	卧式上下肢协调训练车	1. 电子表：LCD 蓝屏显示，显示时间，心率，距离，热量等。座椅前后调节，一次成型座椅，两边加长安全扶手， 2. 飞轮重量：6KGS 内置磁力调整系统：J6 皮带、双向传动 3. 阻力调节：上肢无极阻力调节，下肢 1-8 档阻力调节模式用于上肢和下肢腿部康复训练，可单独训练，也可同步训练。	台	1

4	老年走步机	1, 电动控制下进行步态和步行训练。通过调节步行速度、坡度、坡度提高步行活动强度。适合于各类患者的耐力训练、步态训练、下肢关节活动范围练习。 2, 可配合减重步态训练器进行练习 3, 显示系统: 5 寸蓝屏显示时间、速度、坡度、距离、心率、卡路里等, 内置高保真音支持 MP3/音乐播放	台	1
5	书柜	开放式设计 规格: 约 1800*800*400mm 用料: 外围 25mm 优质免漆板, 隔板 20mm 优质免漆板。六层设计。坚固耐用美观大方, 绿色环保无异味。	组	2
6	65 寸电视	配置: 4K 超高清画质分辨率 3840*2160+HDR 技术、标配蓝牙语音遥控器、DTS 解码、1.5GB+8GB 大存储、2*10W 扬声器; 功能: 支持有线/无线 (2.4GHz) 连接、支持红外、支持 AI 远场语音、海量内容	台	1
7	便携式音箱话筒组合	尺尺寸: $\geq 360*230*635\text{mm}$ 显示屏: ≥ 14.1 英寸高清屏 扬声器单元: 8 寸低音/磁头高音 输出功率: $\geq 120\text{W}$ 电源类型: 电源供电 阻抗: 8Ω 理论功率: 100W 以上 灵敏度: 85db 频响范围: 60Hz-15KHz 声道: 2.0 声道 信噪比: 85db 接口: USB 线长: 1.5-2m	套	1
8	3P 空调	类型: 3P 空调柜机能效等级: 1 级能效 冷暖方式: 冷暖变频 制冷: 额定制冷量 (900-9150), 制冷功率: (300-3050) 制热: 额定制热量 (900-121400), 额定制热功率 (260-3950) 噪音量 DB(A): 内机噪音 $\leq 47-22$ (高-低档), 外机	台	2
9	沙发床	面料: 沙发用磨毛工艺细麻面料 坐高: 约 50CM 靠背可电动调节 填充物: 高回弹海绵 框架: 钢管	套	2
10	适老化茶几	尺寸约 1200*700*450mm 1、实木: A 级榉木实木 2、板材: E1 级密度板 3、木皮: 科技榉木皮 4、油漆: 木器水性油漆	个	1

11	适老化沙发三人位	<p>尺寸：约 2000*750*850mm</p> <p>1、实木框架：采用 A 级橡胶木，木质细腻、硬度高平均比重为 620—700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过 12%。</p> <p>2、扶手：圆角木条设计，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。</p> <p>3、靠背：薄背板靠软包采用阻燃软包达到防火等级要求材料制作而成的软包，高密度海绵，海绵密度为 42, 硬度 35, 防止褥疮。超纤皮采用耐磨防水，背靠有挂扶手设计。</p> <p>4、坐垫：采用阻燃软包达到防火等级 要求材料制作而成的软包，高密度海 绵，海绵密度为 42, 硬度 35, 防止褥疮。座框软包做死。超纤皮采用耐磨防水，脚下装地脚钉。</p> <p>5、油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。 涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达 2H-3H 之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀</p> <p>6、坐深偏浅，坐高提高, 让老人在使用时不会完全陷入而难以起身。</p> <p>7、座垫为可拆洗制作，方便更换清洗。</p>	组	1
12	适老化餐桌	<p>尺寸：约 1400*800*750,</p> <p>1、E0 级环保板材+橡胶木实木立腿。整体实木框架设计，耐久稳固；</p> <p>2、桌面梅花设计；</p> <p>3、周边圆角处理，防止老人碰伤。</p>	张	2
13	适老化椅子	<p>尺寸：约 570*470*790</p> <p>1.采用曲木支架：高频热压、经防潮、防腐、防虫化学处理</p> <p>2.品牌环保油漆：底漆面漆均采用环保 油漆，健康环保。</p> <p>3.高回弹海绵，柔软舒适有支撑力，采 用优质布艺面料/优质防水防污超纤皮软包。</p>	把	20
14	消毒柜	<p>商用消毒柜</p> <p>尺寸：不小于 464*390*1360mm</p> <p>1、消毒星级：一星级</p> <p>2、电热温控；</p> <p>3、紫外线加臭氧双重低温消毒模式；</p> <p>4、超温自动断电和防臭氧泄漏装置；</p> <p>5、大面积玻璃门，消毒状态一目了然；</p>	台	1
15	微波炉	<p>变频；微烤一体机；容量：23L；底盘类型：平板式；开门方式：侧拉门；能效等级：一级能效</p>	台	1
16	饮水机	<p>双门防尘自动注水，食品接触用 304 不锈钢加热内胆，导热快，受热均匀，喝水不必等。</p> <p>额定电压/频率：220V-/50Hz;烧水额定功率：420W; 待机耗电量：≤0.75kw • h/24h; 出水流量：≥1.2L/min;保温功率：20W; 储物柜容积：36L</p>	台	1

17	冰箱	材质：炫金拉丝面板 PVC 软体门封条、钢化玻璃架；一级效能 180 升单门冰箱节能环保七档温度可调。制冷剂 600a；综合耗电量≤0.69。	台	1
18	监控摄像头	传输方式：有线/WIFI 有效像素：不低于 200 万 电子快门：快门自适应 日夜转换模式：ICR 红外滤片式 数字降噪：3D 数字降噪 分辨率：1920×1080	台	4
19	紧急呼叫器	传输模式：NB-IoT 紧急呼叫，状态指示，智能联动设备，遇险一键告警，手机、服务中心接收信息，快速反应，联动智能，含一年通信费	个	3
20	窗帘	遮光率 80%以上，挺括抗皱；符合环保标准要求；帘布色牢度高，布帘按 1：1.8 比例折皱，非涂层遮光布，无毒无味。	米	32
21	服务台	尺寸：2000*60*1000mm 密度板柜体 国产五金件 大理石纹理台面	台	1
22	台式电脑	I3/8G 内存/1T 硬盘/21.5 寸显示器 集成显卡	套	1
23	配餐台	约 0.6m*0.8m，柜体材质：板木结合，台面材质：不锈钢；门板材质：吸塑；台板厚度≥15mm；环保等级 E1。	米	1.2
24	多功能手工桌	尺寸：2.4 米 x1.2 米，高 0.75 米 免漆桌面颗粒板，双层饰面，四面封边。优质钢管。	套	1
25	马桶扶手	尺寸：600*700 外管 ABS 环保材料，防滑处理，内管不锈钢龙骨。辅助老年人起身、站立、转身和坐（蹲）下。 颜色：黄色、白色	套	3
26	135° 扶手	尺寸：400*600 外管 ABS 环保材料，防滑处理，内管不锈钢龙骨。辅助老年人起身、站立、转身和坐（蹲）下。 颜色：黄色、白色	把	3

南阳新村街道群英社区日间照料中心设施设备清单

序号	名称	主要参数	单位	数量
1	站立式健康检测一体机 (核心产品)	检测功能：身高、体重、血压、脉率、体温、肌肉含量、脂肪含量、水分含量、基础代谢、体型判断、色盲色弱检测 产品特点： 1、一体化设计、安装维护简单，安装移动轮，移动方便。 2、全程语音引导自助操作，刷身份证（IC卡）或微信扫码建档测量。3、15.6英寸功能屏。4、电容触控，易操作。5、高清摄像头，拍照。6、中西医结合，即有数据标准的检测。 7、标准A4体检报告单。8、支持第三方平台数据对接。	台	1
2	按摩椅	安装方式：一体式免安装；面料材质：皮质 导轨类型：无导轨 机芯类型：多点推拿按摩；按摩手法：揉捏推拿气囊个数：31-60个 控制方式：按键控制 有线遥控器附加功能：内置音箱 蓝牙肩部按摩方式：免安装 肩部按摩臀部按摩：滚轮式按摩 脚底按摩方式：滚轮式按摩 手臂按摩方式：内置手臂气囊	台	2
3	棋牌桌（一桌四椅）	亚克力和木制，一桌四椅 尺寸：800*800*750mm 具有象棋、纸牌、麻将多种玩法。	套	2
4	书法桌	材质：实木 颜色：仿古红花梨色 尺寸：140*60*70CM	套	1
5	书柜	开放式设计 规格：约1800*800*400mm 用料：外围25mm优质免漆板，隔板20mm优质免漆板。 六层设计。坚固耐用美观大方，绿色环保无异味。	组	1
6	65寸电视	配置：4K超高清画质 分辨率3840*2160+HDR技术、标配蓝牙语音遥控器、DTS解码、1.5GB+8GB大存储、2*10W扬声器； 功能：支持有线/无线(2.4GHz)连接、支持红外、支持AI远场语音、海量内容	台	3
7	便携式音箱 话筒组合	尺寸：≥360*230*635mm 显示屏：≥14.1英寸高清屏 扬声器单元：8寸低音/磁头高音 输出功率：≥120W 电源类型：电源供电 阻抗：8Ω 理论功率：100W以上 灵敏度：85db 频响范围：60Hz-15KHz 声道：2.0声道 信噪比：85db 接口：USB 线长：1.5-2m	套	1
8	电动多功能沙发	尺寸：1900*900*450mm 面料：仿皮面料 功能：靠背电动自动升降	套	3
9	适老化茶几	尺寸约1200*700*450mm 1、实木：A级榉木实木 2、板材：E1级密度板 3、木皮：科技榉木皮 4、油漆：木器水性油漆	个	2
10	适老化沙发单人位	尺寸：约786*815*550mm 1、实木框架，40#高密度回弹海绵，防水、防滑、透气布料； 2、坐深偏浅，坐高提高，让老人在使用时不会完全陷入而难以起身； 3、扶手前端做圆角设计，扶手高度提高，方便支撑长者起身； 4、靠背高度提高，给老人颈部提供依靠； 5、座垫为可拆洗制作，方便更换。	组	6

11	适老化沙发 三人位	尺寸：约 2000*750*850mm 实木框架：采用 A 级橡胶木，木质细腻、硬度高平均比重为 620—700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过 12%。2、扶手：圆角木条设计，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。3、靠背：薄背板靠软包采用阻燃软包达到防火等级要求材料制作而成的软包，高密度海绵，海绵密度为 42, 硬度 35, 防止褥疮。超纤皮采用耐磨防水，背靠有挂扶手设计。4、坐垫：采用阻燃软包达到防火等级要求材料制作而成的软包，高密度海绵，海绵密度为 42, 硬度 35, 防止褥疮。座框软包做死。超纤皮采用耐磨防水，脚下装地脚钉。5、油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达 2H-3H 之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀 6、坐深偏浅，坐高提高，让老人在使用时不会完全陷入而难以起身。7、座垫为可拆洗制作，方便更换清洗。	组	2
12	1.5P 空调	类型：1.5P 空调挂机能效等级：1 级能效 冷暖方式：冷暖变频 制冷：额定制冷量≥3500W, 制冷功率≥795W 制热：额定制热量≥4900W, 额定制热功率≥1250W 噪音量 DB(A)：内机噪音≤37-42(高风档/超强风档), 外机噪音≤52, 循环风≥630m ³ /h。	台	3
13	微波炉	变频；微烤一体机；容量：23L；底盘类型：平板式；开门方式：侧拉门；能效等级：一级能效	台	1
14	饮水机	双门防尘自动注水，食品接触用 304 不锈钢加热内胆，导热快，受热均匀，喝水不必等。额定电压/频率：220V-/50Hz；烧水额定功率：420W；待机耗电量：≤0.75kw·h/24h；出水流量：≥1.2L/min；保温功率：20W；储物柜容积：36L	台	2
15	冰箱	材质：炫金拉丝面板 PVC 软体门封条、钢化玻璃架；一级效能 180 升单门冰箱节能环保七档温度可调。制冷剂 600a；综合耗电量≤0.69。	台	1
16	监控摄像头	传输方式：有线/WIFI 有效像素：不低于 200 万电子快门：快门自适应日夜转换模式：ICR 红外滤片式数字降噪：3D 数字降噪分辨率：1920×1080	台	5
17	紧急呼叫器	传输模式：NB-IoT 紧急呼叫，状态指示，智能联动设备，遇险一键告警，手机、服务中心接收信息，快速反应，联动智能，含一年通信费	个	2
18	窗帘	遮光率 80%以上，挺括抗皱；符合环保标准要求；帘布色牢度高，布帘按 1：1.8 比例折皱，非涂层遮光布，无毒无味。	米	20
19	台式电脑	I3/8G 内存/1T 硬盘/21.5 寸显示器集成显卡	套	1

兴达路街道小金庄村日间照料中心设施设备清单

序号	名称	主要参数	单位	数量
1	站立式健康检测一体机(核心产品)	检测功能：身高、体重、血压、脉率、体温、肌肉含量、脂肪含量、水分含量、基础代谢、体型判断、色盲色弱检测 产品特点： 1、一体化设计、安装维护简单，安装移动轮，移动方便。 2、全程语音引导自助操作，刷身份证（IC卡）或微信扫码建档测量。 3、15.6英寸功能屏。4、电容触控，易操作。5、高清摄像头，拍照。 6、中西医结合，即有数据标准的检测。7、标准A4体检报告单。 8、支持第三方平台数据对接。	台	1
2	臂筒式血压计	显示方式：数字显示 加压方式：智能加压 医疗器械类别：II类 记忆组数：90*2 结构及组成：本体及电源适配器 适用范围：用于测量成人血压及脉搏数	台	1
3	足浴桶	材质：实木；控制面板：一键式智能控制；作用部位：足部+腿部+膝部； 尺寸：≥450*350*650mm；温度范围：30-60℃；时间设定：0-60分钟； 发热装置：远红外加热板	个	4
4	按摩椅	安装方式：一体式免安装； 面料材质：皮质 导轨类型：无导轨 机芯类型：多点推拿按摩；按摩手法：揉捏 推拿 气囊个数：31-60个 控制方式：按键控制 有线遥控器 附加功能：内置音箱 蓝牙 肩部按摩方式：免安装肩部按摩 臀部按摩：滚轮式按摩 脚底按摩方式：滚轮式按摩 手臂按摩方式：内置手臂气囊	台	2
5	保健机	通过按摩带进行运动，可使全身肌肉组织进行放松。 工艺：钢化玻璃底板，可调节高度供全身各部位使用。 产品尺寸：≥700*450mm 毛重：≥18KG	台	1
6	手动轮椅	手动轮椅，自推或由家人、护理人员辅助推行，方便老年人出行。钢制或铝合金车架，固定扶手，固定脚托，PVC一体轮，实心后轮，带刹车和护板，自锁式后把手连刹车。折叠尺寸：97*89*27cm 前轮尺寸：8寸，后轮尺寸：24寸，轮椅承重：≥100KG。	台	1
7	卧式上下肢协调训练车	1. 电子表：LCD蓝屏显示，显示时间，心率，距离，热量等。座椅前后调节，一次成型座椅，两边加长安全扶手， 2. 飞轮重量：6KGS 内置磁力调整系统：J6皮带、双向传动 3. 阻力调节：上肢无极阻力调节，下肢1-8档阻力调节模式用于上肢和下肢腿部康复训练，可单独训练，也可同步训练。	台	1
8	老年走步机	1, 电动控制下进行步态和步行训练。通过调节步行速度、坡度、坡度提高步行活动强度。适合于各类患者的耐力训练、步态训练、下肢关节活动范围练习。2, 可配合减重步态训练器进行练习 3, 显示系统：5寸蓝屏显示时间、速度、坡度、距离、心率、卡路里等，内置高保真音支持MP3/音乐播放	台	1
9	棋牌桌（一桌四椅）	亚克力和木制，一桌四椅 尺寸：800*800*750mm 具有象棋、纸牌、麻将多种玩法。	套	1

10	书柜	开放式设计 规格：约 1800*800*400mm 用料：外围 25mm 优质免漆板，隔板 20mm 优质免漆板。六层设计。坚固耐用美观大方，绿色环保无异味。	组	2
11	AI 智能陪护终端	采用互联网、语音识别、人工智能、大数据等先进技术，通过语音控制，实现查询天气、点戏听歌、百科问答、健康 养生、头条新闻、观看影视、视频通话等功能，帮助解决老年人情感陪护问题。 CPU：四核 ARM A53 1.5GHz 内存：1G HDD：8G 网络：802.11 a/b/g/n, 2.4G/5G 屏幕：≥7 英寸，1024x600, IPS 接口：1 micro usb, 1 DC Jack	台	1
12	65 寸电视	配配置：4K 超高清画质分辨率 3840*2160+HDR 技术、标配蓝牙语音遥控器、DTS 解码、1.5GB+8GB 大存储、2*10W 扬声器；功能：支持有线/无线(2.4GHz)连接、支持红外、支持 AI 远场语音、海量内容	台	1
13	便携式音箱话筒组合	尺寸：≥360*230*635mm 显示屏：≥14.1 英寸高清屏 扬声器单元：8 寸低音/磁头高音 输出功率：≥120W 电源类型：电源供电 阻抗：8Ω 理论功率：100W 以上 灵敏度：85db 频响范围：60Hz-15KHz 声道：2.0 声道 信噪比：85db 接口：USB 线长：1.5-2m	套	1
14	3P 空调	类型：3P 空调柜机能效等级：1 级能效 冷暖方式：冷暖变频 制冷：额定制冷量(900-9150), 制冷功率：(300-3050) 制热：额定制热量(900-121400), 额定制热功率(260-3950) 噪音量 DB(A) : 内机噪音≤47-22(高-低档), 外机噪音≤56, 循环风量≥1300m ³ /h	台	4
15	多功能护理床	1、规格：长度≥2000mm, 宽 900mm, 高度≥450mm; 2、上身升降角度≥60°，下身升降角度≥30°，免漆板床头板和床尾板、护板, 钢质床架, 床面, 铁条床面; 3、含 6 公分海绵加棕床垫。 4、刹车静音轮(刹车、万向), 脚轮具有优良的耐油性、耐磨性、耐药性和耐化学品性, 保证了脚轮的使用寿命。	套	4
16	沙发床	面料：沙发用磨毛工艺细麻面料 坐高：约 50CM 靠背可电动调节 填充物：高回弹海绵 框架：钢管	套	4
17	适老化茶几	尺寸约 1200*700*450mm 1、实木：A 级榉木实木 2、板材：E1 级密度板 3、木皮：科技榉木皮 4、油漆：木器水性油漆	个	2
18	适老化沙发单人位	尺寸：约 786*815*550 mm 1、实木框架，40#高密度回弹海绵，防水、防滑、透气布料； 2、坐深偏浅，坐高提高，让老人在使用时不会完全陷入而难以起身； 3、扶手前端做圆角设计，扶手高度提高，方便支撑长者起身； 4、靠背高度提高，给老人颈部提供依靠； 5、座垫为可拆洗制作，方便更换。	组	4

19	适老化沙发三人位	<p>尺寸：约 2000*750*850mm1.</p> <p>1、实木框架：采用 A 级橡胶木，木质细腻、硬度高平均比重为 620—700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过 12%。2、扶手：圆角木条设计，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。3、靠背：薄背板靠软包采用阻燃软包达到防火等级要求材料制作而成的软包，高密度海绵，海绵密度为 42, 硬度 35，防止褥疮。超纤皮采用耐磨防水，背靠有挂扶手设计。4、坐垫：采用阻燃软包达到防火等级 要求材料制作而成的软包，高密度海 绵，海绵密度为 42, 硬度 35，防止褥疮。座框软包做死。超纤皮采用耐磨防水，脚下装地脚钉。</p> <p>5、油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。 涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达 2H-3H 之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀 6、坐深偏浅，坐高提高，让老人在使用时不会完全陷入而难以起身。</p> <p>7、座垫为可拆洗制作，方便更换清洗。</p>	组	2
20	55 寸电视机	<p>WIFI 频段 2. 4G&5G、存储内存 64GB</p> <p>CPU 架构四核 A7、CPU 核心数四核、运行内存/RAM3GB、外观设计屏占比 ≥97%、机身最薄处≤9. 3mm、安装孔距、显示参数支持格式(高清)2160p、屏幕尺寸≥55 英寸、色域值≥93%、亮度 300-500 尼特</p>	台	2
21	1. 5P 空调	<p>类型：1. 5P 空调挂机能效等级：1 级能效</p> <p>冷暖方式：冷暖变频</p> <p>制冷：额定制冷量≥3500W, 制冷功率≥795W</p> <p>制热：额定制热量≥4900W, 额定制热功率≥1250W</p> <p>噪音量 DB(A) : 内机噪音≤37-42(高风档/超强风档), 外机噪音≤52, 循环风≥630m³ /h。</p>	台	6
22	衣柜	<p>尺寸：1800mm*800mm*500mm。环保免漆实木颗粒板 18mm，环保贴面 (>0.8mm) 具有良好的抗磨，抗划伤，耐高温易清洁。优质 PVC 封边条 (>1.5mm)，表面圆润，外形美观。双门大面板，大容量储存。分别有挂衣区，被褥区，叠衣区，</p> <p>抽屉，分区合理。优质五金件。</p>	组	4
23	适老化餐桌	<p>尺寸：约 1400*800*750，</p> <p>1、E0 级环保板材+橡胶木实木立腿。整体实木框架设计，耐久稳固；</p> <p>2、桌面梅花设计；</p> <p>3、周边圆角处理，防止老人碰伤。</p>	张	2
24	适老化椅子	<p>尺寸：约 570*470*790</p> <p>1. 采用曲木支架：高频热压、经防潮、防腐、防虫化学处理</p> <p>2. 品牌环保油漆：底漆面漆均采用环保 油漆，健康环保。</p> <p>3. 高回弹海绵，柔软舒适有支撑力，采 用优质布艺面料/优质防水防污超纤皮软包。</p>	把	36
25	消毒柜	<p>商用消毒柜 尺寸：不小于 464*390*1360mm</p> <p>1、消毒星级：一星级 2、电热温控； 3、紫外线加臭氧双重低温消毒模式；</p> <p>4、超温自动断电和防臭氧泄漏装置；</p> <p>5、大面积玻璃门，消毒状态一目了然；</p>	台	1

26	微波炉	变频；微烤一体机；容量：23L；底盘类型：平板式；开门方式：侧拉门；能效等级：一级能效	台	1
27	饮水机	双门防尘自动注水，食品接触用 304 不锈钢加热内胆，导热快，受热均匀，喝水不必等。 额定电压/频率：220V-/50Hz；烧水额定功率：420W；待机耗电量：≤0.75kw·h/24h；出水流量：≥1.2L/min；保温功率：20W；储物柜容积：36L	台	1
28	冰箱	材质：炫金拉丝面板 PVC 软体门封条、钢化玻璃架；一级效能 180 升单门冰箱节能环保七档温度可调。制冷剂 600a；综合耗电量≤0.69。	台	1
29	监控摄像头	传输方式：有线/WIFI 有效像素：不低于 200 万 电子快门：快门自适应 日夜转换模式：ICR 红外滤片式 数字降噪：3D 数字降噪 分辨率：1920×1080	台	5
30	紧急呼叫器	传输模式：NB-IoT 紧急呼叫，状态指示，智能联动设备，遇险一键告警，手机、服务中心接收信息，快速反应，联动智能，含一年通信费	个	4
31	窗帘	遮光率 80%以上，挺括抗皱；符合环保标准要求；帘布色牢度高，布帘按 1：1.8 比例折皱，非涂层遮光布，无毒无味。	米	56
32	服务台	尺寸：2000*60*1000mm 密度板柜体 国产五金件 大理石纹理台面	台	1
33	台式电脑	I3/8G 内存/1T 硬盘/21.5 寸显示器 集成显卡	套	1
34	床头柜	尺寸：450mm*450mm*600mm。环保免漆实木颗粒板 18mm，环保贴面 (>0.8mm)具有良好的抗磨，抗划伤，耐高温易清洁。优质 PVC 封边条 (>1.5mm)，表面圆润，外形美观。高档五金配件。1 整体大圆角人性化设计，2 柜顶有三边防护栏，防止物品掉落。3. 采用一抽屉一门设计，抽屉方便容纳常用物品。门内容纳较大物品。	个	4
35	办公桌	尺寸：约 1400*700*750mm 办公桌台面为通体油漆饰面，并配有皮质书写板；一侧设有走线孔，台面下有键盘托，一侧为三抽柜，一侧为主机柜。	套	1
36	办公椅	1. 颜色：黑色； 2. 结构：时尚简洁手采用高强度 PP 材质； 3. 座垫：8cm 高密度发泡成型棉，透气性强，回弹性好，不易变形，不老化，符合人体工学，无气味，耐水洗； 4. 五金：承重 250kg 以 360° 旋转功能；软 PU 静音万向椅轮。	把	1
37	配餐台	约 0.6m*0.8m，柜体材质：板木结合，台面材质：不锈钢；门板材质：吸塑；台板厚度≥15mm；环保等级 E1。	米	4
38	多功能手工桌	尺寸：2.4 米 x1.2 米，高 0.75 米 免漆桌面颗粒板，双层饰面，四面封边。优质钢管。	套	1

39	干手器	冷热风高速干手器： 大风速低能耗 15CM 超宽出风口瀑布式出风设计； 1400W 串激电机 1000 小时严苛测试隐藏式开关防止误操作；易智感应 感应灵敏； 冷暖风干手 轻松切换； 4 秒超时保护 延长使用寿命	台	1
40	触控查询一体机	43 寸，显示屏参数 背光源 LED 背光；分辨率 1920x1080；色彩 16.7M 亮度 500cd/m ² ；对比度 3000:1 可视角度±178°；反应时间 ≤5ms； 触摸类型红外触摸 集成方式 无缝内置；定位精度 ±1.5mm 响应时间 5ms 透光率 90%~92% 响应时间 <10 毫秒；主 机 CPU 英特尔 i5 高速 处理器；内存 DDR3 8G 硬盘 SATA3 128G SSD 接口 DVI×1,VGA×1, HDMI×1,USB3.0×2,,RJ×1,PCAUDIO×1,；有线网络 10/100/1000Mbps 自适应；外观 铝型材拉丝窄边框结构设计，全金属外壳，防静电、防 磁场、防干扰、无辐射；屏幕表面采用防水，防尘，防刮伤，耐高温， 高透光率钢化玻璃；音响 内置立体声环绕音响，主板采用高品质音频 电容和低噪音魔音音效技术，带来听觉享受；视频特性 采用最新 3D 数 字滤波和 3D 数字降噪技术，更好消除亮色、杂色干扰；整机寿命 > 60000 小时 图像分辨率 1080P 电源输入 AC100~240V 50 /60 HZ；最大 消耗功率 200W。	台	1
41	留样柜	尺寸：650*550*1200mm 电压：220-240V；功率：210w；温度调节范围： 2℃-20℃；铜管	台	1
42	100L 热水器	储水式电热水器，一级能耗，最大容积：300L；加热温度(℃)：35-75℃； 内 胆材质：金刚三层内胆；加热功率(w)：5KW；电压/频率(V/HZ)： 220~/50； 加热体材质：不锈钢。液晶屏显示，落 地安装，热水输出 率 70%，分层加热， 双重安防，可预约洗浴，支持中央多路 供水，具 有符合国际标准防电墙	台	2
43	花洒	主体：精铸黄铜 手持出水：四功能出水 直管材质：不锈钢 顶喷材 质：ABS 手持材质：ABS	套	4
44	移动折叠培训桌	尺寸约 1200*400*750 mm，基材采用单 实木颗粒板材，符合国家 E1 级 环保标 准，防火板贴面，强度好，握钉力强， 便于多次拆装不变形， 走线功能强。封 边：采用 PVC 多层封边压板工艺技术，精度高，圆滑 不易刮手，粘贴效果强劲、 不易掉落。钢脚：采用优质宝钢特制钢 材 而成，台面可以承重 180KG 压力，德 国烤漆六道环氧树脂工艺处理。 配件： 优质五金，PU 滚轮简单省力，螺丝采 用航空工业专利点胶， 设计精巧、防震 动防松脱，安全性能更可靠。	张	8
45	10 公斤洗衣机	洗涤容量：10 公斤；脱水容量：10 公 斤；烘干容量：6 公斤；操作 方式：电 脑控制；显示方式：LED 数码屏显示； 开门方式：前开式； 电机类型：变频电 机；排水方式：上排水	台	2
46	理发椅	尺寸：620*750*750—450mm 面料：仿皮调节方式：手动	把	1
47	理发柜	整体尺寸：80*24*120CM 镜面尺寸：54*94CM	台	1
48	瑜伽垫	高密度橡胶（NBR）材质，1850*800*10mm，高回弹，防泼水防污易打理。	张	4

49	书桌	尺寸：约 1200*600*780mm 1、板材：E1 级实木颗粒板； 2、贴面：三聚氰胺； 3、五金：国产优质五金； 4、圆角设计，防止老人磕碰； 5、设有挖孔抓手，供老人抓握起身。	张	4
50	储物柜	尺寸：约 1900*900*800mm（可根据现场定制） 1.柜门：门板采用 E0 级吸塑面板，德国工艺，一次成型，板边无缝，光滑，平整，环保，易打理； 2.材质：主材选用环保 E1 级颗粒板，密度 $\geq 700\text{kg/m}^3$ ，厚度 $\geq 1.5\text{cm}$ ； 3.封边：所有人造板件全部双饰面、封四边，隐蔽部位全部封边或封闭处理门板、抽屉面板两面贴实木皮，并实木皮封边； 4.五金件：采用优质“32”系列连接件，不锈钢液压缓冲门铰，带防脱系统的钢制三节滑轨；外观及力学性能符合 GB/T 3324-2017 标准； 5.胶水：优质白乳胶，游离甲醛释放量 $\leq 1.0\text{g/kg}$ ； 6.结构：物品柜共三门。其中两门为书柜，书柜上层为玻璃门，下层为木门，内部各有两层固定隔板；一门为衣柜，内有挂衣杆，挂衣高度 $\geq 1400\text{mm}$ ；衣柜下方有抽屉两个；抽屉面板厚度 $\geq 1.5\text{cm}$ ，侧板厚度 $\geq 1.2\text{cm}$ ，底板厚度 $\geq 0.5\text{cm}$ ； 7.环保：甲醛释放量符合国家环保标准 $\leq 0.124\text{mg/m}^3$	组	2
51	浴室防滑垫	在卫生间、厨房、卧室等区域，铺设防滑地垫，避免老年人滑倒。PVC 材质，厚度 $\geq 5\text{mm}$ ，300*300mm。	m ²	20
52	通道扶手	直径 3.8 公分，外管为 PVC 材质，圆管，内管为铝合金材质 1.2mm，多种颜色可选	米	25
53	马桶扶手	尺寸：600*700 外管 ABS 环保材料，防滑处理，内管不锈钢龙骨。辅助老年人起身、站立、转身和坐（蹲）下。颜色：黄色、白色	套	2
54	135° 扶手	尺寸：400*600 外管 ABS 环保材料，防滑处理，内管不锈钢龙骨。辅助老年人起身、站立、转身和坐（蹲）下。颜色：黄色、白色	把	2
55	L 型扶手	淋浴 L 型扶手 1.材质：不锈钢龙骨、不锈钢底座。2.外层材料：ABS 或者尼龙原装环保材料，防滑处理。3.颜色：黄色/白色可选	个	4

注：

- 1、A 包核心产品：站立式健康检测一体机
- 2、质保期：验收合格并交付使用后不少于 1 年。
- 3、“台式电脑”属于安可替代工程核心产品名录里的设备，必须使用安可替代，投标人须提供承诺书；若不提供，视为投标无效。

第五章 合同条款及格式

合同编号：_____

采购合同

甲方：_____

乙方：_____

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经郑州市金水区民政局(以下简称：甲方)和_____(中标供应商名称)_____(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

- 1、招标文件
- 2、投标文件
- 3、中标通知书
- 4、本合同相关附件

二、供货范围

产品名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注
总价						

三、合同金额

合同总金额：人民币(大写)_____人民币(小写)_____

四、货款支付

合同签订后，开始进场，支付项目预付款，支付至不低于签约合同价款的35%；设备安装、调试完成，支付至签约合同价款的80%；货物验收合格后，完成相关移交手续后，支付至合同价款100%。

五、交货

1、供货期：签订合同后_____日历天内交货并安装、调试完毕。

2、交货地点：郑州市金水区民政局指定交货地点。

3、质保期：验收合格并交付使用后不少于_____年

4、风险负担：货物毁损、灭失的风险在该货物通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

六、质量

1、乙方所提供货物应满足项目的性能和技术需求以及国家检测标准（包括技术规格等），且须符合截至本合同签署之日有效的国家标准、行业标准、或者项目所在地的省级标准，上述标准同时存在的，以标准最高者为准。乙方确认已充分知悉并承诺满足该标准的要求。

2、乙方保证货物为相应品牌的原厂正品。

七、包装

1、乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2、乙方自行选择合适的货物运输方式；乙方指定的运输方式费用由乙方承担，并将设备搬运进场，做好现场成品保护。

八、验收

1、货物验收前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；甲方在验收产品过程中，如发现设备与合同要求不符，乙方应立即提出解决方案，经甲方认可后进行调换，待甲方书面确认所有货物均无误后对货物的数量、规格和货物外观进行验收，但该验收不意味着认可乙方货物的质量和功能达到甲方要求。乙方安装调试完成后，通知甲方对货物和系统进行最终验收。经甲方验收后认定符合本项目招标文件相关技术参数要求和本合同及附件约定的，由甲方出具书面报告认可，视为验收合格。

2、清理完现场环境且经甲方验收合格后，乙方向甲方交付货物及货物相关的资料包括但不限于产品说明等，书面交付手续办理完成方视为乙方完成交付。

九、售后服务

乙方应按招标文件要求及投标文件中的承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

十、违约条款

乙方所交的货物产地、品牌、型号、规格、质量以及技术标准、数量等不符合合同要求，甲方有权拒收，由此产生的一切费用由乙方负责；因货物更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理，乙方应向甲方每天支付合同标的总额日千分之五的违约金。甲方无正当理由拒收设备，应向供方偿付拒收设备款额百分之五的违约金。甲方逾期付款，应向乙方支付本合同标的总额日千分之五的违约金。

十一、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，各方互不承担责任，并在15天内提供有关不可抗力的相应证明。

合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由各方协商解决。

十二、争议的解决方式

本合同所发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，任意一方均可向项目所在地的人民法院提起诉讼。

十三、其他条款

- 1、本合同自双方签字盖章之日起生效。
- 2、本合同一式肆份，其中甲方贰份，乙方贰份，具同等法律效力。
- 3、本项目合同履行过程中形成的各种书面文件，经双方签署确认后为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，解释的顺序除有特别说明外，以文件生成时间在后的为准。
- 4、本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方

乙方

名称：（印章）

名称：（印章）

全权代表（签字）：

全权代表（签字）：

地址：

地址：

邮政编码：

邮政编码：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

开户银行账号：

开户银行账号：

社会信用代码：

社会信用代码：

签订日期： 年 月 日

签订日期： 年 月 日

第六章 投标文件格式

郑州市金水区民政局文化路等 4 街道 9 个 社区日间照料中心设施设备采购项目

项目编号：金水政采招标-2023-41

_____包

投 标 文 件

投标人名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其授权委托人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

目 录

- 一、投标函
- 二、法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书
- 三、开标一览表
- 四、报价明细表
- 五、关于资格的声明函
- 六、中小企业声明函
- 七、技术偏差表
- 八、实施方案
- 九、质量承诺及服务承诺
- 十、人员配备情况
- 十一、反商业贿赂承诺书
- 十二、残疾人福利性单位声明函
- 十三、政府采购节能、环保产品汇总表
- 十四、投标人认为有必要提供的其他资料

一、投标函

投 标 函

致：_____（采购人）：

根据贵方_____项目（项目编号：_____）招标公告，签字代表_____（全名）经正式授权并代表投标人_____（供应商名称）提交投标文件，并对此负法律责任。

根据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、所附投标报价表中规定的应提供的货物及服务投标报价详见开标一览表。
- 2、如果我们的投标文件被接受，我们将按《中华人民共和国民法典》和金水政采招标-2023-41招标文件的规定签订合同并严格履行合同中的责任和义务。
- 3、我们详细审查了招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
- 4、本投标自开标日起有效期为 90 个日历天。
- 5、我们同意提供贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，我方完全理解，最低报价不是中标的唯一条件。
- 6、与本投标有关的一切正式往来请寄：

联系人： 手机号码：

电子邮箱：

地址：

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

二、法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书

(一) 法定代表人身份证明

姓 名：_____ 性别：_____ 年龄：_____

身份证号：_____

职 务：_____

系_____（投标人名称）_____的法定代表人。

特此证明

投标人：_____（公章）

日 期：__年__月__日

附：法定代表人身份证正反面扫描件

法定代表人身份证（人像面）	法定代表人身份证（国徽面）
---------------	---------------

(二) 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于_____（注册地址）的_____（投标人名称）的
（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权_____（单位）的_____（被授权人的
姓名、职务）为本公司的合法代理人，就项目编号为金水政采招标-2023-41 的招标郑州市金水区民
政局文化路等 4 街道 9 个社区日间照料中心设施设备采购项目（___包）的投标及合同的执行、完
成及售后服务，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书自 年 月 日起生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：

供应商（公章）：

附：法定代表人及委托代理人身份证正反面扫描件

法定代表人身份证（人像面）	法定代表人身份证（国徽面）
---------------	---------------

法定代表人授权代表身份证（人像面）	法定代表人授权代表身份证（国徽面）
-------------------	-------------------

三、开标一览表

开标一览表

项目名称	
项目编号	
包号（标段）	_____包
供应商名称	
投标报价（元）	大写：_____
	小写：_____
供货期（日历天）	签订合同后_____日历天内交货并安装、调试完毕
质量	合格，符合国家、行业、地方相关规范及采购人要求
备注	

供 应 商（公章）：

法定代表人：（签字或盖章）

年 月 日

四、报价明细表

根据采购方提供的货物需求及技术规格要求、第四章的货物要求编制此表，表中内容包括货物品名、品牌、规格型号、数量、单价、总价等。

序号	品名	品牌	规格型号	数量	单价	总价	备注

资格声明函所需资料：

附件 1 营业执照

附件 2 2022 年度财务审计报告（若投标人截止开标时间成立时间不足一年，可提供近三个月内其基本户开户行出具的资信证明）

根据财会[2001]1035 号通知：审计报告应当由两名具备相关业务资格的注册会计师签名盖章并经会计师事务所盖章方为有效。

附件 3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

致：_____（采购人）：

我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，特此声明。

供应商名称：_____（公章）

年 月 日

附件 4 依法缴纳税收的相关材料（近 6 个月中的任何 1 个月的相关材料扫描件）

注：如投标人有减免或零申报纳税情况的，须递交在税务系统内提交减免或零报税的截图证明材料。

附件 5 依法缴纳社会保障资金的相关材料（近 6 个月中的任何 1 个月的相关材料扫描件）

附件 6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录。我单位声明内容真实、有效，并对此声明内容的真实性负法律责任并愿意承担一切责任。

特此声明！

供应商（公章）：

年 月 日

附件 7 信用查询网页（网页截图）

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询失信被执行人、重大税收违法失信主体；通过“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询政府采购严重违法失信行为记录名单。

以资格审查时采购人现场查询结果为准。

附件 8 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息，若供应商为非企业的单位可提供声明）

六、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

（属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

七、技术偏差表

技术偏差表

货物名称	招标文件 技术参数	投标文件 技术参数	偏差 描述	备注

注：投标人应对招标文件技术要求逐条应答。

八、实施方案

九、质量承诺及服务承诺

十、项目人员配备情况

十一、反商业贿赂承诺书

反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在_____招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（公章）：

年 月 日

十二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

（属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____（**采购单位名称**）_____单位的_____（**采购项目名称**）_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

年 月 日

注：

如果投标人不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由供应商自行承担。中标或成交供应商为残疾人福利性单位的，随中标或成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库 2017（141）号）的规定：

1. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

十三、政府采购节能、环保产品汇总表

序号	产品名称	制造商	品牌	型号	节能产品		环境标志产品 认证证书编号
					是否属于强制 采购产品	节能标志 认证证书号	
说明							

供应商（公章）：

年 月 日

注：1. 本表只填写属于政府采购节能或环保产品的投标产品，无相应产品的本表可以不填。

2. 按照“财政部 发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知”（财库〔2019〕9号）执行。

十四、投标人认为有必要提供的其他资料