

四、 报价明细表

序号	品名	品牌	规格型号	数量	单价	总价	备注
考场设备							
1	红外高清半球摄像机 (核心设备)	佳发	JF-NC304RP-K 规格详见技术偏差表	30 台	1400	42000	/
2	存储卡	海康威视	128G 规格详见技术偏差表	30 张	80	2400	/
3	摄像机支架	弘正	定制 规格详见技术偏差表	30 个	10	300	/
4	拾音器	大华	DH-HSA200 规格详见技术偏差表	30 个	80	2400	/
5	摄像机电源	金陵声宝	ROSE-240400 规格详见技术偏差表	30 个	15	450	/
6	电源系统布线	弘正	定制电源系统布线(采用 天帝国标线) 规格详见技术偏差表	30 套	450	13500	/
7	网络系统布线	弘正	定制网络系统布线 (采用超贝智联六类布线 产品) 规格详见技术偏差表	30 套	450	13500	/
试卷保管室							
1	红外高清半球摄像机	佳发	JF-NC304RP-K 规格详见技术偏差表	2 台	1400	2800	/
2	存储卡	海康威视	128G 规格详见技术偏差表	2 张	80	160	/
3	摄像机支架	弘正	定制 规格详见技术偏差表	2 个	10	20	/
4	拾音器	大华	DH-HSA200 规格详见技术偏差表	2 个	80	160	/
5	摄像机电源	金陵声宝	ROSE-240400 规格详见技术偏差表	2 个	15	30	/
6	电源系统布线	弘正	定制电源系统布线(采用 天帝国标线) 规格详见技术偏差表	1 套	450	450	/
7	网络系统布线	弘正	定制网络系统布线 (采用超贝智联六类布线 产品) 规格详见技术偏差表	1 套	450	450	/
考务办公室							
1	红外高清半球摄像机	佳发	JF-NC304RP-K 规格详见技术偏差表	2 台	1400	2800	/
2	存储卡	海康威视	128G 规格详见技术偏差表	2 张	80	160	/
3	摄像机支架	弘正	定制 规格详见技术偏差表	2 个	10	20	/
4	拾音器	大华	DH-HSA200 规格详见技术偏差表	2 支	80	160	/

5	摄像机电源	金陵声宝	ROSE-240400 规格详见技术偏差表	2个	15	30	/
6	电源系统布线	弘正	定制电源系统布线（采用 天帝国标线缆） 规格详见技术偏差表	1套	450	450	/
7	网络系统布线	弘正	定制网络系统布线 （采用超贝智联六类布线 产品） 规格详见技术偏差表	1套	450	450	/
四 视频监控室							
1	红外高清半球摄像机	佳发	JF-NC304RP-K 规格详见技术偏差表	2台	1400	2800	/
2	存储卡	海康威视	128G 规格详见技术偏差表	2个	80	160	/
3	摄像机支架	弘正	定制 规格详见技术偏差表	2个	10	20	/
4	拾音器	大华	DH-HSA200 规格详见技术偏差表	2支	80	160	/
5	摄像机电源	金陵声宝	金陵声宝 ROSE-240400 规格详见技术偏差表	2个	15	30	/
6	视频监控考机	长城	T2466 规格详见技术偏差表	8台	3600	28800	/
7	视频监控考机桌椅	弘正	弘正定制 规格详见技术偏差表	8套	350	2800	/
8	电源系统布线	弘正	定制电源系统布线（采用 天帝国标线缆） 规格详见技术偏差表	1套	700	700	/
9	网络系统布线	弘正	定制网络系统布线 （采用超贝智联六类布线 产品） 规格详见技术偏差表	1套	800	800	/
五 视频指挥室							
1	高清 SIP 转发管理三合一平台	佳发	JF-SW1100G 规格详见技术偏差表	1台	39000	39000	/
2	网络流媒体存储平台	佳发	JF-YERU15KB 规格详见技术偏差表	1台	42000	42000	/
3	存储硬盘	希捷	6TB 规格详见技术偏差表	8块	1050	8400	/
4	KVM 切换器	迈拓	MT-9108MS 规格详见技术偏差表	1台	1900	1900	/
5	录像上报盘	ThinkPlus	TSU302 规格详见技术偏差表	2块	980	1960	/
6	高清解码矩阵	佳发	JF-PVW200K-09A1 规格详见技术偏差表	1台	29000	29000	/
7	大屏中控管理平台软件	佳发	JF-MAS 规格详见技术偏差表	1套	2000	2000	/
8	液晶监视屏	创维	WP55B01H 规格详见技术偏差表	6台	3200	19200	/
9	电视墙支架及线材	弘正	定制 规格详见技术偏差表	6套	200	1200	/
10	汇聚交换机	H3C	S5135S-28P-SI 规格详见技术偏差表	1台	1200	1200	/

11	理线架	弘正	定制 规格详见技术偏差表	1 个	15	15	/
12	光模块	H3C	SFP-GE-LX-M1310-D 规格详见技术偏差表	1 个	125	125	/
13	系统管理机	长城	主机：长城凌云 BH98L 显示器：2783EQY 规格详见技术偏差表	1 台	4900	4900	/
14	主考审核终端机	长城	主机：长城凌云 BH98L 显示器：2783EQY 规格详见技术偏差表	1 台	4900	4900	/
15	身份验证管理系统	浪潮	NF5280M5 规格详见技术偏差表	1 台	10500	10500	/
16	服务器机柜	图腾	G36842 规格详见技术偏差表	1 个	1900	1900	/
17	网络打印机	奔图	Bp5100DN 规格详见技术偏差表	1 台	1800	1800	/
18	指挥室操作台	弘正	定制 规格详见技术偏差表	2 套	2100	4200	/
19	UPS 电源	易事特	EA9015H 规格详见技术偏差表	1 台	10500	10500	/
20	电池	易事特	NP100-12 规格详见技术偏差表	16 块	780	12480	/
21	电池柜	弘正	定制 规格详见技术偏差表	1 个	500	500	/
22	UPS 电源线	天帝	国标线缆 规格详见技术偏差表	1 项	1000	1000	/
23	配电箱	弘正	定制 规格详见技术偏差表	1 个	300	300	/
24	考点应急指挥终端	科达	SKY A230L 规格详见技术偏差表	1 台	11000	11000	/
25	会议显示器	长虹	55J3600UH 规格详见技术偏差表	1 台	1750	1750	/
26	移动支架	弘正	定制 规格详见技术偏差表	1 套	200	200	/
27	对讲机	摩托罗拉	定制 规格详见技术偏差表	8 个	150	1200	/
28	电源系统布线	弘正	定制电源系统布线（采用天能铜芯线缆） 规格详见技术偏差表	1 套	450	450	/
29	网络系统布线	弘正	定制网络系统布线（采用超贝智联六类布线产品） 规格详见技术偏差表	1 套	450	450	/
六	教学楼二楼网络机房						
1	核心交换机	H3C	LS-5500V2-28C-EI 规格详见技术偏差表	1 台	5000	5000	/
2	汇聚交换机	H3C	S5135S-28P-SI 规格详见技术偏差表	4 台	1200	4800	/
3	理线架	弘正	定制 规格详见技术偏差表	4 个	15	60	/
4	光模块	H3C	SFP-GE-LX-SM1310-D 规格详见技术偏差表	3 个	125	375	/

5	防火墙	H3C	F1000-AI-25 规格详见技术偏差表	1 台	15500	15500	/
6	终端安全管理	H3C	ESM-G 规格详见技术偏差表	1 套	3000	3000	/
7	电源布线	弘正	定制电源布线（采用天帝 国标线缆） 规格详见技术偏差表	1 项	1000	1000	/
8	光纤布线	弘正	弘正定制 规格详见技术偏差表	1 项	1500	1500	/
七	其他						
1	指挥室、巡查室、保密室装修	弘正	弘正定制 规格详见技术偏差表	1 项	32000	32000	/
2	主考终端线路走线	弘正	光纤：超贝智连 GYXTW-4B1.3 规格详见技术偏差表 光纤收发器：超贝智连 CBZL-101GS 规格详见技术偏差表	1 项	1000	1000	/
3	系统集成服务	弘正	弘正定制 规格详见技术偏差表	1 项	1800	1800	/
八	合计	(一+二+三+四+五+六+七)				399025	/



13 1003 01