

郑州市金水区民政局金水区敬老养老院标识
导视系统制作安装项目

招标文件



项目编号： 金水政采招标-2025-10

采 购 人： 郑州市金水区民政局

代理机构： 河南德新工程管理咨询有限公司

日 期： 二〇二五 年 八 月

目 录

第一章	招标公告	2
第二章	投标人须知	7
第三章	评审办法（综合评分法）	23
第四章	合同文本	30
第五章	技术规格要求	43
第六章	投标文件格式	57

第一章 招标公告

郑州市金水区民政局金水区敬老养老院标识导视系统制作安装项目

招标公告

一、项目基本情况

- 1、项目编号：金水政采招标-2025-10
- 2、项目名称：郑州市金水区民政局金水区敬老养老院标识导视系统制作安装项目
- 3、采购方式：公开招标
- 4、预算金额：589762.76 元 ，最高限价：589762.76 元。

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	金水政采招标-2025-10	郑州市金水区民政局金水区敬老养老院标识导视系统制作安装项目	589762.76	589762.76

- 5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
 - 5.1. 本次招标采购内容：金水区敬老养老院标识导视系统采购及安装项目所需的制造、运输、安装、施工、调试、验收及售后服务等工作。具体详见招标文件第五章技术规格要求。
 - 5.3. 交货及安装期：合同签订后 30 个日历天
 - 5.4. 质量要求：合格
 - 5.5. 质保期：发光灯具两年，标牌五年
- 6、合同履行期限：以实际合同签订为准
- 7、本项目是否接受联合体投标：否
- 8、是否接受进口产品：否
9. 是否专门面向中小企业：是

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目执行促进中小企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求

3.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

3.1.1. 具有独立承担民事责任的能力（具有有效的营业执照或事业单位法人证书等有效证件）；

3.1.2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供 2023 年度或 2024 年度经审计的财务审计报告，成立时间较短不能提供的，应提交开户银行出具的资信证明；

3.1.3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书，格式自拟加盖公章）；

3.1.4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供 2025 年度任意三个月缴纳税收和社会保险的证明材料，如有投标人成立时限不足要求时限的，由投标人根据自身成立时间提供证明材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；

3.1.5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（提供承诺书，格式自拟加盖公章）；

3.2 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）和豫财购[2016]15 号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（税收违法黑名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，拒绝参与本项目政府采购活动（查询渠道：“中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn）”查询：失信被执行人名单；“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询：重大税收违法案件当事人名单（税收违法黑名单）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询：政府采购严重违法失信行为记录名单）；注：招标代理机构在开标当天将对所有参与本项目投标的投标人的信用情况（失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（税收违法黑名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单）进行查询、打印留存。若在开

标当天查询到投标人有相关负面信息的，则该投标人为无效投标人。

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，全部或者部分股东（基金公司或者专业投资公司作为股东的除外）为同一法人、其他组织或者自然人的不同投标人，同一自然人在两个以上投标人任职的不同投标人，不得参加同一合同项下的投标。【提供在“全国企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息）】。

3.4 本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件：

3.1 凡有意参加的投标人，请完善市场主体库相关信息，请于2025年8月1日至2025年8月7日，登录“郑州市公共资源交易中心网站（<https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/TPBidder/>）”，凭企业CA锁直接下载招标文件。

尚未办理企业CA数字证书的，请登录郑州市公共资源交易中心网站（<https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/>），查阅网站首页“通知公告”或“CA及签章办理流程”中《关于数字证书(CA)互认功能上线试运行的通知》（<http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/tzgg/20200612/9db87633-2aec-4d6f-b692-a167ec8c11d6.html>），及时办理CA数字证书及电子签章，并完成市场主体库相关信息。

3.2 招标文件售价:0元。

四、投标文件的递交

4.1 电子投标文件递交截止时间和开标时间为：2025年8月21日10时00分。

4.2 电子投标文件上传递交地点/开标地点：郑州市公共资源交易中心（<https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/>）电子交易平台。

4.3 电子投标文件的递交方式：加密投标文件（.ZZTF格式）应于投标文件递交截止时间前上传到郑州市公共资源交易中心电子交易平台（<https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/>）上传投标文件菜单中。

4.4 投标人须使用电子交易系统提供的投标文件制作工具进行电子投标文件的制作，并按要求上传经CA锁签章和加密的电子投标文件（.ZZTF格式），加密电子投标文件逾期上传、招标人不予受理。

4.5 投标人编辑电子投标文件时，须用法人代表 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（.ZZTF 格式和.nZZTF 格式）时，只能用本单位的企业 CA 密钥；未加密电子投标文件应与加密电子投标文件为同时生成的版本。

4.6 本项目采用远程开标，远程开标大厅的网址（<https://122.112.246.33/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>）。投标人应登陆远程开标大厅远程解密，无需到开标现场。不见面服务的具体事宜请查阅郑州市公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《郑州市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册》，根据手册要求做好不见面开标的准备工作。

注：（1）由于本项目为不见面开标，投标人无需到开标现场参与投标签到，无需递交任何纸质资料或证明，无需交纳原件（投标文件中应附清晰的复印件或扫描件，由于模糊不清导致评标委员会无法辨别的，后果由投标人自行承担）；

（2）请投标人务必按照《不见面开标大厅操作手册（投标人）V1.0》的要求设置参与不见面开标的电脑环境，否则由此可能引起的签到失败、解密失败或无法解密等问题由投标人自行承担；

（3）投标人应在开标前一小时通过不见面开标系统中进行电子签到，开标时间到了之后就不能签到；投标人可在开标时间之后系统内观看开标过程；

（4）投标人应在解密时间内插入 CA 锁，输入密码，进行解密；解密时间已到不可解密；如果在解密时间内解密失败，可再次解密。

（5）投标人应在开标当天及时关注本单位的情况，如遇问题，请拨打技术服务单位（国泰新点）电话：4009980000

5.7 逾期上传/送达的或者未上传/未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

五、投标文件开启

1. 时间：2025 年 8 月 21 日 10 时 00 分（北京时间）

2. 地点：郑州市公共资源交易中心远程开标大厅的网址（<https://122.112.246.33/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>）

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《郑州市公共资源交易中心》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南招标采购综合网》上发布。公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目为只面向中小（微）企业采购项目，不接受大型企业参与本项目投标。

2. 本项目招标代理服务费按照河南省招标投标协会关于印发的《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知（豫招协〔2023〕002号）规定的收费标准收取，由成交投标人支付。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 招标人信息

招标人：郑州市金水区民政局

联系地址：郑州市金水区普庆路69号

联系人：弓老师

联系方式：13683713117

2. 招标代理机构信息

名称：河南德新工程管理咨询有限公司

地址：郑州经济技术开发区第四大街蓬勃大厦六楼

联系人：曲先生

联系方式：15538226644

3. 项目联系方式

项目联系人：曲先生

联系方式：15538226644

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.2.1	招标人	名 称：郑州市金水区民政局 联系地址：郑州市金水区普庆路 69 号 联系人：弓老师 联系方式：13683713117
1.2.2	招标代理机构	代理机构名称：河南德新工程管理咨询有限公司 地 址：郑州经济技术开发区第四大街蓬勃大厦六楼 联系人：曲先生 联系电话：15538226644
1.2.3	项目名称	郑州市金水区民政局金水区敬老养老院标识导视系统制作安装项目
1.2.4	采购编号	金水政采招标-2025-10
1.4.1	招标内容	金水区敬老养老院标识导视系统采购及安装项目所需的制造、运输、安装、施工、调试、验收及售后服务等工作。
1.4.2	交货及安装期	合同签订后 30 个日历天
1.4.3	质量要求	合格
1.4.4	质保期	发光灯具两年，标牌五年
1.5.1	投标人资质条件和能力	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策满足的资格要求： 本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残

		<p>疾人福利性企业视同小微企业)、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。</p> <p>3、本项目的特定资格要求</p> <p>3.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:</p> <p>3.1.1. 具有独立承担民事责任的能力(具有有效的营业执照或事业单位法人证书等有效证件);</p> <p>3.1.2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,提供2023年度或2024年度经审验的财务审计报告,成立时间较短不能提供的,应提交开户银行出具的资信证明;</p> <p>3.1.3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供承诺书,格式自拟加盖公章);</p> <p>3.1.4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,提供2025年度任意三个月缴纳税收和社会保险的证明材料,如有投标人成立时限不足要求时限的,由投标人根据自身成立时间提供证明材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金;</p> <p>3.1.5. 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的声明(提供承诺书,格式自拟加盖公章);</p> <p>3.2 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购[2016]15号的规定,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(税收违法黑名单)、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业,拒绝参与本项目政府采购活动(查询渠道:“中国执行信息公开网(zxgk.court.gov.cn)”查询:失信被执行人名单;“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询:重大税收违法案件当事人名单(税收违法黑名单)、“中国政府采购网”</p>
--	--	---

		<p>(www.ccgp.gov.cn) 查询：政府采购严重违法失信行为记录名单)；注：招标代理机构在开标当天将对所有参与本项目投标的投标人的信用情况(失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(税收违法黑名单)、政府采购严重违法失信行为记录名单) 进行查询、打印留存。若在开标当天查询到投标人有相关负面信息的，则该投标人为无效投标人。</p> <p>3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，全部或者部分股东(基金公司或者专业投资公司作为股东的除外)为同一法人、其他组织或者自然人的不同投标人，同一自然人在两个以上投标人任职的不同投标人，不得参加同一合同项下的投标。【提供在“全国企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料(需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息)】。</p> <p>3.4 本项目不接受联合体投标。</p>
1.5.2	是否接受联合体	不接受
1.10.1	投标预备会	不召开(自行踏勘现场)
1.10.2	招标人书面澄清的时间	递交投标文件的截止之日 15 日前
1.11	分包	不允许
2.1	构成招标文件的其他材料	除招标文件外，招标人在招标期间发出的澄清、修改、补充、补遗和其他有效正式函件等内容均是招标文件的组成部分
2.2.1	投标人提出问题的截止时间	递交投标文件的截止之日10日前
2.2.2	投标截止时间	2025 年 8 月 21 日 10 时 00 分
2.2.3	投标人要求澄清招标文	时间：投标截止时间 10 日前

	件的截止时间	形式：在郑州市公共资源交易中心平台提出
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改的时间	招标文件的补充文件发出之日 2 日内
2.3.3	投标人确认收到招标文件澄清的时间	招标文件的补充文件发出之日 2 日内
3.1.1	构成投标文件的其他材料	投标人认为需要提交的其他证明材料
3.3.1	投标有效期	60 日历天（投标文件截止之日起）
3.4.1	投标承诺函	根据《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》【豫财购（2019）4 号】文件的要求，本项目不收取投标保证金。投标人须在投标文件中以“投标承诺函”的形式替代投标保证金。对于未能提供“投标承诺函”的投标文件，将视为不响应招标文件而予以拒绝，“投标承诺函”的格式详见招标文件第六章。
3.6	是否允许递交备选方案	不允许
3.7.3	签字盖章要求	1、电子投标文件 （1）经过加密的电子投标文件上传件为正本； （2）要求投标人加盖公章的，都须加盖投标人单位的 CA 印章； （3）所有要求法定代表人签字的地方都须加盖法定代表人的CA 印章；
3.7.4	投标文件份数	1、加密的电子投标文件壹份（*.zztf 格式） 2、本项目开标时不需要提供纸质投标文件，中标人在签订合同前应另行提供纸质版投标文件叁份、同版电子投标文件（Word、Excel 格式）二份。

4.1.2	封套上写明	/
4.2.2	投标文件的递交	郑州市公共资源交易中心 (https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/) 电子交易平台
4.2.3	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间和地点	开标时间：2025年8月21日10时00分（北京时间） 开标地点：郑州市公共资源交易中心
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：5人；其中经济及技术类专家不少于总人数三分之二。 评标专家确定方式：技术、经济专家由招标人依法在河南省综合评标专家库中随机抽取。
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	否；推荐的中标候选人：3名
7.3.1	履约保证金	无
需要补充的其他内容		
代理服务费	本项目招标代理服务费按照河南省招标投标协会关于印发的《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知（豫招协〔2023〕002号）规定的收费标准收取，由中标人支付。	
解释权	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，按招标公告、投标人须知、评审办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。	
招标采购	人民币伍拾捌万玖千柒佰陆拾贰元柒角陆分（¥589762.76元），超过最高限价的按废	

最高限价	标处理。
付款方式	签订合同后 15 个工作日内支付合同金额 30%的预付款，项目完工验收合格后付至合同金额的 90%，项目结算审计完毕后，按照审定金额提供 3%的质量保函后 100%付款。
政府采购政策	<p>本项目是否为只面向中小企业采购：是。</p> <p>1、中小（微）企业认定：投标文件附有中小企业声明函，方可以认定为中小（微）企业。</p> <p>2、根据财库（2014）68 号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。</p> <p>3、根据财库（2017）141 号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，残疾人福利性单位视同小微企业。</p>
采购标的对应的中小企业划分标准所属行业	本次招标项目属于工业，投标人根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定执行，符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，按照招标文件要求填写中小企业声明函。
相关说明	<p>1. 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得成交投标人推荐资格；评审后得分也相等的，由投标报价得分最高的同品牌投标人获得成交投标人推荐资格；如投标报价得分也相等的，由评标委员会采取随机抽取方式确定；其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>2. 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）规定以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑，逾期不再接收。</p> <p>接收质疑函联系部门：河南德新工程管理咨询有限公司</p> <p>联系电话：15538226644</p> <p>通讯地址：郑州经济技术开发区第四大街蓬勃大厦六楼。</p> <p>在法定质疑期内投标人针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。</p>

是否为只面向 中小企业采购	是
------------------	---

注：本招标文件中内容与投标人须知前附表中内容不一致时以投标人须知前附表中内容为准。

1. 总则

1.1 适用范围

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，编制本项目招标文件。

1.2 采购项目说明

1.2.1 本项目招标人：见投标人须知前附表。

1.2.2 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.2.3 本项目名称：见投标人须知前附表。

1.2.4 本采购编号：见投标人须知前附表。

1.3 定义及解释

1.3.1 招标人：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.3.2 招标代理机构：取得政府采购招标代理资质，受招标人委托组织招标活动的社会中介组织。

1.3.3 服务：按照代理机构编制的招标文件规定，投标人向招标人提供服务。

1.3.4 投标人：投标人是响应招标文件、参加竞争的中华人民共和国境内的法人、其它组织。

1.3.5 投标文件：指投标人根据招标文件提交的所有文件。

1.3.6 评标委员会：依据《中华人民共和国政府采购法》及有关法律、法规的规定依法组建的专门负责本次评标工作的临时机构。

1.3.7 偏离：投标文件的响应相对于招标文件要求的偏差，该偏差优于招标文件要求的为正偏离；劣于的，为负偏离。

1.3.8 “日期”或“天”：指日历天。

1.3.9 合同：指依据本次工程采购招标结果签订的协议或合约文件。

1.3.10 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

1.4 招标内容、交货及安装期、质量要求和质保期

1.4.1 本次招标内容：见投标人须知前附表。

1.4.2 本项目的交货及安装期：见投标人须知前附表。

1.4.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4.4 本项目的质保期：见投标人须知前附表。

1.5 投标人资质条件和能力

1.5.1 投标人资质及能力要求：见投标人须知前附表。

1.5.2 是否接受联合体：见投标人须知前附表。

1.5.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

(2) 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

(3) 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

(4) 为本招标项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

(5) 为本招标项目的招标代理机构；

(6) 投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段牟取成交，或在招标投标中弄虚作假的；

(7) 法律法规规定的其他情形。

1.6 费用承担

投标人准备和参加招标活动发生的费用自理，不论结果如何，招标人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1.7 保密

参与招标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与招标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 招标预备会

不召开预备会。

1.11 分包

不允许分包。

1.12 政府采购政策

(1) 本项目执行最新政府采购相关政策。在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受中小企业扶持政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

(2) 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)和《郑州市财政局关于进一步提高政府采购效率优化营商环境有关事项的通知》(郑财购〔2021〕12号)，对于经主管预算单位统筹后为预留份额专门面向中小企业采购的货物、服务类项目，对于小型和微型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中小企业应当提供《中小企业声明函》，否则不予认可。

(3) 根据《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定，对于监狱企业(视同小型、微型企业)的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

(4) 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，对于残疾人福利性单位企业(视同小型、微型企业)的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按照(财库〔2017〕141号)的规定提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，否则不予认可。

(5) 政府采购属于“节能产品政府采购品目清单”中的产品时，投标人应当列明本项目中所投的“节能产品清单”并提供所投产品当前页截图等有效证明材料，否则不予认可。评标时涉及节能产品的将按《节能产品政府采购实施意见》(财库〔2004〕185号)的规定执行。

(6) 政府采购属于“环境标志产品政府品目采购清单”中的产品时，投标人应当列明本项目中所投的“环境标志产品清单”并提供所投产品当前页截图等有效证明材料，否则不予认可。评标时涉及环境标志产品的将按《环境标志产品政府采购实施意见》(财

库[2006]90号)的规定执行。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评审办法；
- (4) 合同文本；
- (5) 技术规格要求；
- (6) 投标文件格式。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清，否则由此引起的任何后果均由投标人自己承担，招标人与招标代理机构均不承担任何责任。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 15 天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.3.3 当招标文件补充（答疑）文件内容相矛盾时，以最后发出的文件为准。

2.3.4 招标过程中产生的修改文件或补充文件与原招标文件一样均具有同等的法律

效力。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

详见第六章“投标文件格式”

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应为完成本项目的所有费用。

3.2.2 中标人的投标报价均包括完成该项目的成本、利润、税金、风险等所有伴随的其他费用。

3.2.3 中标人不得以任何理由在投标截止后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应而予以拒绝。

3.2.4 投标人不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

3.2.5 投标文件应对招标文件中各项做出实质性响应，否则该投标将可能被拒绝。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标文件失效。

3.4 投标承诺函

3.4.1 根据《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》【豫财购（2019）4号】文件的要求，本项目不收取投标保证金。投标人须在投标文件中以“投标承诺函”的形式替代投标保证金。对于未能提供“投标承诺函”的投标文件，将视为不响应招标文件而予以拒绝，“投标承诺函”的格式详见招标文件第六章。

3.5 资格审查资料

见投标人须知前附表。

3.6 备选方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，

作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关交货及安装期、投标有效期、质量要求、招标内容等实质性内容作出响应。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 网上上传的电子投标文件应使用数字证书认证并加密。

4.2 投标文件的递交

加密投标文件（.ZZTF 格式）应于投标文件递交截止时间前上传到郑州市公共资源交易中心电子交易平台（<http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/>）上传投标文件菜单。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 招标人在投标人须知前附表第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点进行公开开标。

5.1.2 投标人须在投标须知前附表规定的时间内完成解密。由投标人自身原因，在规定时间内解密不成功的，作废标处理。

5.2 开标程序

5.2.1 本工程采用远程电子开标。到投标截止时间止，各投标人按电子投标文件递交的顺序对电子投标文件进行解密。解密完成后各投标人的电子投标文件的实质内容将自动显示在网页中。投标人在投标截止时间前未上传电子投标文件的视为放弃投标。

主持人按下列程序进行开标：

- （1）宣布投标截止时间已到，不再接收投标文件；
- （2）宣布开标纪律；
- （3）电子投标文件解密；
- （4）电子唱标；
- （5）招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
- （6）开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4 评标过程的保密性

6.4.1 评标期间，直到授予中标人合同止，凡是与投标文件审查、澄清、评价、比较以及推荐中标人等方面的情况，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

6.4.2 在评标过程中，投标人如向评标委员会成员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝，招标监管部门将记录其不良行为。

6.5 评定标准

6.5.1 依据相关法律法规的要求，根据符合项目需求、质量和服务的前提，评标委员会按照综合得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。招标人根据评标委员会的推荐意见，最终确定中标候选人。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内,招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前,中标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的,视为放弃中标,其投标保证金不予退还,给招标人造成的损失超过投标保证金数额的,中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内,根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的,招标人取消其中标资格,其投标保证金不予退还;给招标人造成的损失超过投标保证金数额的,中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后,招标人无正当理由拒签合同的,招标人向中标人退还投标保证金;给中标人造成损失的,还应当赔偿损失。

8. 重新招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的,招标人将重新招标:

- (1) 投标截止时间止,投标人少于 3 个的;
- (2) 在评审过程中符合要求的投标人或者报价未超过最高限价的投标人不足 3 家的;
- (3) 法律法规规定的其他情形。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料,不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标,不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标,不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标;投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

10.1 中标候选人（中标人）确定后，若第一中标候选人（中标人）放弃其候选人（中标人）资格，招标人可根据中标候选人结果向下依次顺延或重新招标。

10.2 需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10.3 投标文件中所附资料需清晰可辨。

10.4 本招标文件若投标人须知前附表中内容与其他内容不一致以投标人须知前附表中内容为准。

第三章 评审办法（综合评分法）

评审办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	符合性 评审 标准	投标人名称	与营业执照一致
		签字盖章	符合第二章“投标人须知”规定
		投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的要求
		报价唯一	只能有一个有效报价
2.1.2	资格 评审 标准	营业执照	具备有效的营业执照
		资格要求	符合第二章“投标人须知”规定
		财务状况	符合第二章“投标人须知”规定
		纳税要求	符合第二章“投标人须知”规定
		社会保险要求	符合第二章“投标人须知”规定
		信用记录查询	符合第二章“投标人须知”规定
		其他要求	符合第二章“投标人须知”规定
2.1.3	实质 性响应 评审 标准	招标内容	符合第二章“投标人须知”规定
		交货及安装期	符合第二章“投标人须知”规定
		质量要求	符合第二章“投标人须知”规定
		质保期	符合第二章“投标人须知”规定
		投标有效期	符合第二章“投标人须知”规定
		投标承诺函	符合第二章“投标人须知”规定
		投标报价	投标报价在规定的报价要求范围之内，未超出最高限价

2.2 在评审过程中，凡遇到招标文件中无界定或界定不清、前后不一致使评标委员会意见有分歧且又难于协商一致的问题，均由评标委员会予以表决，获半数以上同意的即为通过，未获半数同意的即为否决。

序号	评价内容及分项分值		
报价部分 30分	投标报价	<p>本项目以满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。</p> <p>其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价 / 有效投标评标价) × 30分。</p> <p>注： 1、当投标报价明显低于招标预算价，或在评标过程中评标委员会发现投标人的投标报价明显低于其他投标报价，使其报价可能低于其个别成本的，评标委员会可对其质询，并要求该投标人做出书面说明和提供相关的证明材料，该投标人不能合理说明或提供证明材料的，评标委员会应按无效标处理；</p> <p>2、计算结果按四舍五入法则，保留小数点后两位；</p>	30分
商务部分 15分	服务承诺	<p>投标人服务承诺全面，细致，有针对性，且有人员培训、技术指导方案情况评审：</p> <p>1. 投标人提供的方案合理性、完善程度，非常优秀的得7分；</p> <p>2. 投标人提供的方案合理性、完善程度，比较优秀的得4分；</p> <p>3. 投标人提供的方案合理性、完善程度，比较一般的得2分；</p> <p>4. 投标人提供的方案合理性、完善程度，不详细或没有提供的得0分。</p>	7分
	售后服务计划	<p>根据投标产品针对本项目的售后服务计划的科学性、合理性等进行评审：</p> <p>1. 投标人提供的售后服务计划科学性、合理性、完善程度，非常优秀的得8分；</p> <p>2. 投标人提供的售后服务计划科学性、合理性、完善程度，比较优秀的得5分；</p> <p>3. 投标人提供的售后服务计划科学性、合理性、完善程度，比较一般的得3分；</p> <p>4. 投标人提供的售后服务计划科学性、合理性、完善程度，不详细或没有提供的得0分。</p>	8分

技术部分 55分	技术响应情况	投标产品技术指标完全满足或优于招标文件要求的得 32 分。投标产品技术参数与招标文件技术参数有负偏离或不响应的，每有一项扣 0.5 分，扣完为止。	32分
	投标产品的配置和选型	<p>根据投标人投标文件中提供投标产品及各组件全部组成材料（包括主材及其所有辅材等使用材料及其原材料）的选择依据、其来源及安全性能、成熟性综合评审：</p> <p>1. 选择依据充分，来源可靠、安全性高、技术成熟，相关证明材料齐全，得 5 分；</p> <p>2. 选择依据充分，来源可靠、安全性较高、技术较成熟，相关证明材料较齐全，得 3 分；</p> <p>3. 选择依据不充分，安全性低、技术成熟度一般，相关证明材料严重缺少，得 1 分；</p> <p>4. 选择依据未描述，相关证明材料未提供，得 0 分。</p>	5分
	产品性能	<p>对投标所有产品的整体性能及质量可靠性进行综合比较：</p> <p>1. 技术工艺水平先进、质量可靠、耐用性佳、整体性能好，得 5 分；</p> <p>2. 技术工艺水平良好、质量可靠性良好、耐用性良好、整体性能良好，得 3 分；</p> <p>3. 技术工艺水平一般、质量可靠性一般、耐用性一般、整体性能一般，得 1 分；</p> <p>4. 选择依据未描述，相关证明材料未提供，得 0 分。</p>	5分
	质量保障	<p>有质量证明书且质量保证措施详尽，质量方面能实行包换、包调、包退等三包，产品质量符合国家相关的质量标准要求综合评审：</p> <p>1. 投标人提供的上述内容质量保证措施详尽、完善，产品质量完全符合国家相关的质量标准要求的，得 5 分；</p> <p>2. 投标人提供的上述内容质量保证措施相对详尽、完善，产品质量完全符合国家相关的质量标准要求的，得 3 分；</p> <p>3. 投标人提供的上述内容质量保证措施基本完善，产品质量基本符合国</p>	5分

		家相关的质量标准要求的，得 1 分； 4. 投标人没有提供上述内容，或提供的不完整的，得 0 分。	
	供货安装 方案	根据投标人的供货方案及安装施工进度计划安排的科学性、合理性、有序性，软件安装调试检测设备齐全，人员安排合理、管理机构健全性等进行综合比较： 方案详细具体、合理性、有效性高，与实际情况符合程度高得 8 分； 方案比较详细、合理性一般、符合实际程度一般的得 5 分； 方案不够详细、合理性较差、符合实际程度较差的得 3 分； 不提供或描述不清晰的得 0 分。	8 分

注：以上评标细则如缺项，则此项为0分

注：执行的政府采购政策：

1、本项目只面向中小微企业采购，投标人须提供中小微企业声明函，未提供中小微企业声明函按无效响应处理。

2、本次招标对于中小型企业、监狱企业实行评审优惠，对于中型企业投标人的投标价格不予扣除，小型、微型、监狱企业投标单位的投标价格给予 20%的扣除，以扣除后的价格作为最终评标价参与报价得分的评审，此价格仅用于报价计算分值使用，不作为签订合同的依据。（注：本项目为仅面向中小微企业采购项目，本条不适用，中小微企业投标时不再进行价格扣除）

3、中小企业认定：投标文件附有中小企业声明函（在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员），方可以认定为中小企业且其中小型、微型享受价格优惠。投标人出具的中小企业声明函如有虚假，其中标资格将被取消，并列入财政部“政府采购严重违法失信行为信息记录”。（注：本项目为仅面向中小微企业采购项目，本条不适用，中小微企业投标时不再进行价格扣除）

4、监狱企业认定：

根据财库（2014）68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通

知》，**监狱企业视同小微企业**。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参与投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》，投标人出具的监狱企业证明文件如有虚假，其中标资格将被取消，并列入财政部“政府采购严重违法失信行为信息记录”。

5、残疾人福利性单位发展扶持政策：

根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》**残疾人福利性单位视同小型、微型企业**，属于残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小微企业声明函》，投标人在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其中标资格将被取消，并列入财政部“政府采购严重违法失信行为信息记录”。

6、节能产品、环境标志产品：

根据相关政府采购政策，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。招标人拟采购的产品属于“节能产品政府采购品目清单”或“环境标志产品政府品目采购清单”范围的，招标人及其委托的招标代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1. 评审方法

本次评审采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，综合评分相等时，以报价得分高的优先；报价得分也相等的，由招标人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

见评审办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

- (1) 报价部分：见评审办法前附表
- (2) 商务部分：见评审办法前附表；
- (3) 技术部分：见评审办法前附表；

3. 评审程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标文件作无效处理：

- (1) 串通或弄虚作假或有其他违法行为的；
- (2) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
- (3) 未按规定格式填写、内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
- (4) 投标文件附有招标人不能接受的条件；
- (5) 不符合招标文件规定的其他实质性要求。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评分得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人的最终得分以全部小组成员打分的算术平均值为准，作为该投标人的最终得分。

3.2.4 在评审过程中，凡遇到招标文件中无界定或界定不清、前后不一致使评标委员会意见有分歧且又难以协商一致的问题，均由评标委员会予以表决，获半数以上同意的即为通过，未获半数同意的即为否决。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评审过程中，评标委员会可以要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏离进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评审结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评审后，应当向招标人提交书面评审报告。

第四章 合同文本

合同编号：

货物（设备）采购合同

项目名称：

需方（甲方）：

供方（乙方）：

签订时间：

签订地点：

根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》等国家法律法规，就甲方向乙方购买商品（设备）的型号、数量、质量、包装、运输、价款、税金、保险、验收、技术服务、售后服务、违约责任、争议解决方式等合同内容，经双方协商一致，签订本合同，以兹共同遵守。

一、合同价款

本合同的总金额为大写：人民币_____元整（小写：¥_____）；该价格已经包含制造生产、安装、调试、保险、培训、运输、装卸、税金、利润、保修及乙方人员差旅费用等全部费用。

二、货物（设备）的名称、型号、制造单位、单价、数量和合同价数量及质量要求

1. 乙方提供的货物（设备）是未有使用过（包括零部件）的商品（设备）、符合国家相关部门制定的生产（制造）标准和检测标准以及该商品（设备）的出厂标准。

2. 购买货物（设备）的名称、型号、制造单位、单价、数量和合同价：

序号	名称	品牌型号	生产商	单位	数量	单价（元）	小计（元）
1							
2							

3							
总价（大写）：人民币 元整（小写）：¥ .00							

3. 详细的技术规格、质保方案及售后服务标准见附件。

三、安装调试

乙方负责对货物（设备）免费进行安装调试，并使其投入正常运行，并经双方人员签字验收。

四、人员技术培训

乙方应当安排技术人员免费为甲方人员进行技术培训和现场指导，使购买的货物（设备）达到国家规定运行标准和使用要求。

五、交付的时间、地点、运输方式、运输费用及风险承担

1. 交货时间、地点：合同生效之日起__日历天内乙方按甲方指定地点将货物（设备）免费送达（含安装调试）。

甲方指定地点为：_____

2. 由甲乙双方代表按照装箱单通过外观检查确认质量、数量、规格及相关单证，清点设备箱数及箱内设备，如合格，甲方或最终用户在乙方收货确认单签字或盖章，或者甲方或最终用户在乙方的物流配送单据上予以签字或盖章，作为双方结算的依据。若存在设备包装缺失或出现毁损，设备与装箱数目不相符，箱内设备有丢失或损坏，或者设备的包装、型号、规格、质量等不符合合同规定等情形，甲方有权拒收全部或部分设备，届时乙方须按照甲方要求收回、补齐或更换

设备，由此产生的费用由乙方独自承担。

3. 产品运输过程中由乙方按国家有关设备供应的规定标准进行包装、供应，产生的相关费用由乙方承担。

4. 乙方应在交货时向甲方提供货物（设备）生产制造标准、使用说明书、检验合格证明及相关的随机备品备件、配件、工具、软件等资料。

5. 合同货物（设备）验收前的灭失风险由乙方承担，验收合格后的灭失风险由甲方承担。如合同货物（设备）参加保险，保险赔偿款由风险承担者享有。

六、验收标准和验收方式

1. 按国家现行验收标准、规范等有关规定执行，甲方在收到货物（设备）后可以在使用一段时间后的合理期限内提出异议。验收时，甲方有权提出采用技术和破坏相结合的方法进行验收。

2. 甲方货物（设备）使用部门按合同所列质量标准、规格型号、技术参数以及数量等在现场验收。乙方应向甲方移交所供设备完整的使用说明书、合格证及相关资料。乙方在所有设备（工程）安装调试、软件安装完毕后，开展现场培训，直至使用部门能够独立熟练操作使用仪器或设备，并填写初步验收单。如果乙方提供的货物（设备）与合同不符，甲方有权拒绝验收，由此所产生的一切费用由乙方承担；对甲方造成损失的，乙方还须全部赔偿。

3. 乙方所供货物（设备）在通过甲方使用部门初步验收合格后，甲方使用部门向甲方审核验收部门提出正式验收申请，甲方审核验收部门组织相关人员进行正式验收，也可以根据实际需要增加出厂检验、安装调试检验等多种验收环节，

特殊情况下可以组织第三方共同验收。

4. 乙方货物（设备）通过交货验收并不排除乙方对产品质量应承担的责任。

七、付款方式和支付条件

1. 签订合同后 15 个工作日内支付合同金额 30%的预付款，项目完工验收合格后付至合同金额的 90%，项目结算审计完毕后，按照审定金额提供 3%的质量保函后 100%付款。

2. 乙方合同价款具备付款条件后，乙方向甲方申请付款并提供符合甲方要求的规范的税务发票。

八、质保期

本货物（设备）的质保期为_____年，自货物（设备）验收合格之日起计算。如乙方违反《售后服务计划》约定未及时履行保修义务的，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金 500.00 元。甲方因乙方违约而委托第三方进行维修所产生的相应维修费用，乙方同意甲方可以从质保金中直接扣除，如维修费用超过质保金数额的，甲方有权要求乙方另行支付。

九、通知与送达

1. 凡依本合同书约定的书面通知义务，通知方应以信函或电子邮件通知对方。

2. 甲方指定联系方式：

地址：

邮编：

电话：

邮箱：

联系人：

3. 乙方指定联系方式：

地址：

邮编：

电话：

邮箱：

联系人：

4. 任何一方以上联系方式如有变动，应在变动之日起 5 个工作日内及时告知对方。因未通知或通知延迟造成相关文件未及时达，因此所造成的一切不利后果由变更方承担。

十、违约责任

1. 乙方未按期限、地点履行卖方义务，每延迟一日，乙方应当按本合同总金额的 0.5% 向甲方支付违约金；乙方逾期交货时间超过 7 日的或违约金累积达到合同总金额的 10% 时，甲方有权不经通知解除与乙方的合同。同时，乙方应赔偿由于逾期供货给甲方造成的全部损失。

2. 乙方所提供的设备品种、型号、规格、质量不符合国家规定及本合同规定标准的，甲方有权拒收设备，并有权单方解除合同，乙方应向甲方支付设备款总

值 5%的违约金。甲方不解除合同的，乙方除须按前述约定支付违约金外，还应在本合同约定的期限内换货、补货，超出本合同第五条约定期限的，乙方应按第十条第一款的约定承担违约责任，换货、补货的费用由乙方承担。

3. 乙方提供的货物（设备）是由于在装卸、运输或包装造成的产品破损，乙方应负责补足合格产品数量并承担相应费用。

4. 乙方应对提供的货物（设备）在使用过程中给甲方或任何第三方造成的人身伤害或财产损失承担全部责任。

十一、特别约定

甲、乙双方应严格遵守投标要求和投标人须知，如有违反，按投标要求和投标人须知规定予以处理。因设备的质量问题发生争议，可由法定的技术鉴定单位进行质量鉴定，经鉴定产品设备存在质量问题的，因此发生的鉴定费用及其他合理费用由乙方全部承担。

十二、争议解决方式

1. 因货物（设备）的质量问题发生争议以及履行本合同发生争议的，以本合同条款为标准协商解决，若协商无果，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

2. 在诉讼期间，如正在进行诉讼之外双方无争议的部分仍可独立继续履行，则此部分合同内容继续执行。

十三、其他

1. 如有未尽事宜，甲、乙双方可另行协商签订补充协议。

2.招标文件、合同补充协议和售后服务均为本合同的组成部分。

3.本合同一式 份，甲方 份，乙方 份

4.本合同于双方盖章且法定代表人或委托代理人签字之日起生效。

(以下无正文，为合同签署页)

甲方（盖章）：郑州市金水区民政局

乙方（盖章）：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：

地址：

地址：

开户行：

开户行：

账号：

账号：

企业规模：（大型、中型、小型、

微型）

统一社会信用代码：

统一社会信用代码：

仅供参考（以招标人最终认定的统一格式为准）

附件 1：设备技术规格

附件 2：实施方案及措施、售后服务计划

附件 1：详细技术参数、规格及配置清单

名称	型号	规格、参数	原产地	生产厂家

附件 2：实施方案及措施、售后服务计划

（注：售后服务计划可依据不同供货单位的售后服务计划列明，但应包含下列标题所涵盖的基本服务内容。）

1. 质量保证：我方保证所提供货物（设备）是全新的、未使用过的全新产品，且所有的配件均符合国家质量检测标准。

2. 安装调试：在货物（设备）到达用户指定地点 7 日前，我方将以电话或传真的形式通知用户，并派专业人员到安装现场进行详细的考察。货物（设备）到达用户指定地点后，我方派专业技术人员和厂家的工程师共同对所有设备进行免费的安装、调试，直至设备正常运行。

3. 验收标准：我方将和用户一起按照合同约定的技术规格、技术规范的要求对货物（设备）的质量、规格、性能、数量和重量等进行全面和详细的检验。货物（设备）检验完毕之后，在双方共同在场情况下进行验收。若发现有损坏的零部件，我方将在 3 个工作日内进行及时更换，所产生的费用由我方承担。

4. 质保期：从最终验收完成之日起，质保期为__年。保修期内，非人为原因造成的设备故障，我方将免费矫正或更换有缺陷的设备或部件，直至恢复设备正常性能，此间发生的一切费用由我方自行承担。如不能及时解决实际工作中出现的问题，我方提供备用设备修复。质保期满后终身维修，更换易损件只需按成本收费不收维修费。

5. 响应时间：我方接到用户报修通知后，4 小时响应，8 小时内电话做出维修方案，如 8 个小时内无法通过电话解决问题，我方派维修人员在接到报修报告后

24 个小时到达用户现场予以维修，直到解除故障为止。

6. 优惠服务：我方将为用户提供电话咨询和软件升级，及时提供仪器最新技术资料与技术支持，每年内不少于 2 次上门巡检服务。

7. 伴随服务：我公司设备均提供一套完整的中文技术资料：包括操作手册、使用说明、维修保养操作手册、操作指南、原理、安装手册、产品合格证等。

8. 其他服务事项、技术规格要求以厂商售后服务为准。

第五章 技术规格要求

序号	标识名称	尺寸及工艺描述	数量	单位
一、户外区域				
1	精神堡垒	<p>1450*8000*500 材质工艺：整体面板采用 3mm 厚 304#不锈钢板焊接造型；内部主骨架采用 120*120*5mm 镀锌方管焊接成型，副骨架采用 80*80*3mm、60*60*3mm、40*40*2mm 镀锌方管焊接成型，骨架焊接处打磨及整体喷涂防锈漆；发光字采用 1.5mm 厚 304#不锈钢立体字，内外喷涂环氧底漆，面层采用喷涂金属烤漆，内衬 5mm 亚克力黑白板，内置蓝景防水模组 LED 光源；外面板整体焊接处打磨平整，整体底层喷涂环氧底漆，面层喷涂氟碳漆，造型下陷处做仿木纹处理；预留检修接口，内置安装 32A 空气开关和微电脑时控开关。</p> <p>安装方式：地面挖坑深 3 米*长 2 米*宽 2 米做预埋基础；地笼尺寸为 2.5 米*1.5 米*1.5 米，整体采用 25 螺纹钢，采用间隔 200*200*200mm 特定的编织技术，将钢筋交叉编织成网格状结构，确保每个交叉点都牢固连接；在关键部位进行额外的加固处理，以提高地笼的整体强度和耐用性，并与 20 根 1.5 米长 M30 地脚螺栓焊接成型；整体采用 C30 混凝土浇筑成型，设计抗风力 10 级以上，所有制件接缝采用防锈处理，整体做防雷防电接地；预埋接电源线穿不锈钢管，电缆采用品牌国标单股 6mm² 纯铜三芯电缆。</p>	1	件
2	楼顶大字	<p>字高 2000*18000 材质工艺：发光字整体采用 2.5mm 厚铝板激光切割围边焊接立体字，侧厚 200mm；整体内外喷涂汽车漆，并采用 200℃ 高温烤漆，正面板冲孔间距 20mm，镶嵌蓝景外露字 LED 穿孔灯，夜晚呈现红色光，光源质保 5 年。</p> <p>安装方式：发光字整体安装于背后钢结构支架上，钢结构支架采用整体焊</p>	1	套

		接成型，高 2.5 米，总长 18 米，主骨架采用 80*80*3mm、副架采用 40*40*2mm 镀锌方管焊接成型，骨架整体喷涂环氧防锈漆，每间隔 2 米焊接支撑与楼顶固定，接触部位做 500*500*500mm 混凝土基础；整体走线穿不锈钢管保护，电缆采用品牌国标单股 6mm ² 纯铜三芯电缆，安装专用户外防雨电箱，内置 63A 空气开关和微电脑时控开关。		
3	雨棚立体字	字高 800 材质工艺：整体采用 2mm 厚 304# 不锈钢板激光切割围边立体字，侧厚 100mm，内外喷涂环氧底漆，面层喷涂氟碳烤漆，面板为 5mm 厚红色亚克力，内置蓝景背打光户外防雨 LED 模组灯源。 安装方式：发光字固定于背后钢结构上，背架采用 40*40*2mm 镀锌方管焊接成型，焊接部位喷涂防锈漆，立于雨棚顶部安装，安装部位结构胶做防水处理；整体走线穿不锈钢管保护，电缆采用品牌国标单股 4mm ² 纯铜三芯电缆，安装专用户外防雨电箱，内置 32A 空气开关和微电脑时控开关。	3	套
4	南门入口立体字	字高 800 材质工艺：整体采用 2mm 厚 304# 不锈钢板激光切割围边立体字，侧厚 100mm，内外喷涂环氧底漆，面层喷涂氟碳烤漆，面板为 5mm 厚红色亚克力，内置蓝景背打光户外防雨 LED 模组灯源。 安装方式：发光字固定于背后钢结构上，背架采用 40*40*2mm 镀锌方管焊接成型、焊接部位喷涂防锈漆，支撑安装与楼顶，安装部位结构胶做防水处理；整体走线穿不锈钢管保护，电缆采用品牌国标单股 6mm ² 纯铜三芯电缆，安装专用户外防雨电箱，内置 63A 空气开关和微电脑时控开关。	1	套

5	楼体立体字 (金水区敬老养老院)	<p>字高 1500 材质工艺：发光字整体采用 2.5mm 厚铝板激光切割围边焊接立体字，侧厚 150mm：整体内外喷涂汽车漆，并采用 200℃ 高温烤漆，正面面板冲孔间距 15mm，镶嵌蓝景外露字 LED 穿孔灯，夜晚呈现红色光，光源质保 5 年。</p> <p>安装方式：发光字固定于背后钢结构支架上，背架采用 40*40*2mm 镀锌方管焊接成型，焊接部位喷涂防锈漆，贴墙安装，安装部位结构胶做防水处理；整体走线穿不锈钢管保护、电缆采用品牌国标单股 6mm² 纯铜三芯电缆，安装专用户外防雨电箱，内置 63A 空气开关和微电脑时控开关。</p>	1	套
6	敬老院楼体字	<p>字高 1500 材质工艺：发光字整体采用 2.5mm 厚铝板激光切割围边焊接立体字、侧厚 150mm；整体内外喷涂汽车漆，并采用 200℃ 高温烤漆，正面面板冲孔间距 15mm，镶嵌蓝景外露字 LED 穿孔灯，夜晚呈现红色光，光源质保 5 年。</p> <p>安装方式：发光字固定于背后钢结构支架上，背架采用 40*40*2mm 镀锌方管焊接成型，焊接部位喷涂防锈漆，贴墙安装，安装部位结构胶做防水处理；整体走线穿不锈钢管保护，电缆采用品牌国标单股 6mm² 纯铜三芯电缆，安装专用户外防雨电箱，内置 32A 空气开关和微电脑时控开关。</p>	1	套
7	社区卫生中心楼顶 发光字	<p>字高 800 材质工艺：整体采用 2mm 厚 304# 不锈钢板激光切割围边立体字，侧厚 100mm，内外喷涂环氧底漆，面层喷涂氟碳烤漆，面板为 5mm 厚白色亚克力，内置蓝景背打光户外防雨 LED 模组光源。</p> <p>安装方式：发光字整体安装于背后钢结构支架上，钢结构支架采用整体焊接成型，高 1 米，总长 23 米，焊接部位喷涂防锈漆，支撑安装与楼顶，安装部位结构胶做防水处理；整体走线穿不锈钢管保护、电缆采用品牌国标单股 6mm² 纯铜三芯电缆，安装专用户外防雨电箱，内置 63A 空气开关和</p>	1	套

		微电脑时控开关。		
8	社区卫生中心立牌	700*700*100 材质工艺：整体采用 2m 厚 304#不锈钢板激光切割焊接造型，内衬 40*40*2mm 镀锌方管焊接骨架，内外喷涂环氧底漆，面层喷涂氟碳烤漆，图文高精丝网印制 安装方式：地面挖坑深 0.5 米*长 0.5 米*宽 0.5 米；标牌主体延伸 40 公分预埋腿；整体采用 C30 混凝土浇筑预埋。	1	件
9	总平面图标识	2200*1300*120 材质工艺：整体采用 2mm 厚 304#不锈钢板激光切割焊接造型，内衬 40*40*2mm 镀锌方管焊接骨架，内外喷涂环氧底漆，面层喷涂氟碳烤漆，造型处做木纹效果，图文高精丝网印制；立牌镂空内衬 5mm 亚克力黑白板，总览牌建筑物造型采用 1.5mm 厚 304#不锈钢焊接 3 公分立体造型，镂空内衬 3mm 乳白亚克力，内部安装蓝景背发光 LED 模组光源，光源质保 3 年。 安装方式：地面挖坑深 0.5 米*长 1.5 米*宽 0.5 米；标牌主体延伸 40 公分预埋腿；整体采用 C30 混凝土浇筑预埋。	2	
10	地库停车场指引标识	450*2500*120 材质工艺：整体采用 2mm 厚 304#不锈钢板激光切割焊接造型，内衬 40*40*2mm 镀锌方管焊接骨架，内外喷涂环氧底漆，面层喷涂氟碳烤漆，造型处做木纹效果，图文高精丝网印制；指示牌镂空内衬 5mm 亚克力黑白板，内部安装蓝景侧发光 LED 光源，光源质保 3 年。 安装方式：地面挖坑深 0.5 米*长 0.5 米*宽 0.5 米；标牌主体延伸 40 公分预埋腿；整体采用 C30 混凝土浇筑预埋。	2	件
11	地面停车场标识	450*2500*120 材质工艺：整体采用 2mm 厚 304#不锈钢板激光切割焊接造型，内衬 40*40*2mm 镀锌方管焊接骨架，内外喷涂环氧底漆，面层喷涂氟碳烤漆，造型处做木纹效果，图文高精丝网印制；指示牌镂空内衬 5mm 亚	2	件

		<p>克力黑白板，内部安装蓝景侧发光 LED 光源，光源质保 3 年。</p> <p>安装方式：地面挖坑深 0.5 米*长 0.5 米*宽 0.5 米；标牌主体延伸 40 公分预埋腿；整体采用 C30 混凝土浇筑预埋。</p>		
12	人行指引标识	<p>400*2000*120 材质工艺：整体采用 2mm 厚 304#不锈钢板激光切割焊接造型，内衬 40*40*2mm 镀锌方管焊接骨架，内外喷涂环氧底漆，面层喷涂氟碳烤漆，造型处做木纹效果，图文高精丝网印制；指示牌镂空内衬 5mm 亚克力黑白板，内部安装蓝景侧发光 LED 光源，光源质保 3 年。</p> <p>安装方式：地面挖坑深 0.5 米*长 0.5 米*宽 0.5 米；标牌主体延伸 40 公分预埋腿；整体采用 C30 混凝土浇筑预埋。</p>	5	件
13	非机动车停车区	<p>250*1800*100 材质工艺：整体采用 2mm 厚 304#不锈钢板激光切割焊接造型，内衬 40*40*2mm 镀锌方管焊接骨架，内外喷涂环氧底漆，面层喷涂氟碳烤漆，造型处做木纹效果，图文高精丝网印制；指示牌镂空内衬 5mm 亚克力黑白板，内部安装蓝景侧发光 LED 光源，光源质保 3 年。</p> <p>安装方式：地面挖坑深 0.5 米*长 0.5 米*宽 0.5 米；标牌主体延伸 40 公分预埋腿；整体采用 C30 混凝土浇筑预埋。</p>	2	件
14	地库龙门牌	<p>5300*500*100 材质工艺：整体面板采用 2mm 厚 304#不锈钢板激光切割焊接造型、内衬 40*40*2mm 镀锌方管焊接骨架，内外喷涂环氧底漆，面层喷涂氟碳烤漆，造型处做木纹效果；面贴 3M 钻石级反光膜，发光部分图文内容镂空内衬 5mm 厚亚克力黑白板，内部安装蓝景背发光 LED 模组光源，光源质保 3 年。</p> <p>安装方式：贴墙固定安装，墙面固定 U 型挂件，挂件采用 2mm 钢板折成型，标牌贴墙四周采用中性透明结构胶收边加固。</p>	2	件

15	宣传栏	2200*850*140 材质工艺：整体采用 2mm 厚 304#不锈钢板激光切割焊接造型，内衬 40*40*2mm 镀锌方管焊接骨架，内外喷涂环氧底漆，面层喷涂氟碳烤漆，造型处做木纹效果，图文高精丝网印制。宣传栏面框采用 5mm 厚钢化玻璃，背面开启，画面采用 UV 打印，内部安装蓝景侧发光 LED 光源；指示牌镂空内衬 5mm 亚克力黑白板，内部安装蓝景背发光 LED 模组光源，光源质保 3 年。 安装方式：地面挖坑深 0.5 米*长 1 米*宽 0.5 米；标牌主体延伸 40 公分预埋腿；整体采用 C30 混凝土浇筑预埋。	6	件
16	花草牌标识	300*460*190 材质工艺：整体采用 2mm 厚 304#不锈钢板激光切割焊接造型，内层喷涂环氧底漆，面层喷涂氟碳烤漆，图文高精丝网印制。 安装方式：地面挖坑深 0.5 米*长 0.5 米*宽 0.5 米；标牌主体延伸 40 公分预埋腿；整体采用 C30 混凝土浇筑预埋。	10	件
17	园区划线	线宽 150mm 材质工艺：车道边缘线为白色实线，线宽 150mm，整体采用冷喷工艺，车道边缘线位于行车道两边，距离车位线前边线 100mm、建筑物 50mm 处：双行车道分道线是黄色虚线，线宽 150mm。 安装方式：热熔标线涂料。	2390	米
18	大堂智能总索引	1350*1000 材质工艺：整体采用 2mm 厚 304 不锈钢激光切割焊接造型，内衬 40*40*2mm 镀锌方管焊接骨架，内外喷涂环氧底漆，面层喷涂氟碳烤漆，造型处做木纹效果，图文高精丝网印制；内嵌智能显示屏。 安装方式：立式落地摆放	3	件
19	电梯间楼层索引标识	900*400*40 材质工艺：整体采用 2mm 厚 304#不锈钢激光切割焊接造型，内外喷涂环氧底漆，面层喷涂氟碳烤漆、造型处做木纹效果，面板图文高精丝网印制；背粘强磁可更换索引内容。 安装方式：标牌背部自带葫芦孔，挂	44	件

		钉采用 M6 涨塞螺栓，贴墙安装，标牌贴墙四周采用中性透明结构胶收边加固。		
20	电梯间楼层索引标识（立式）	2000*500*100 材质工艺：整体采用 2mm 厚 304# 不锈钢激光切割焊接造型，内衬 40*40*2mm 镀锌方管焊接骨架、内外喷涂环氧底漆，面层喷涂氟碳烤漆，造型处做木纹效果，面板图文高精丝网印制；背粘强磁可更换索引内容。 安装方式：立式落地摆放	20	件
21	医护一览表（人员简介牌）	1000*960*50 材质工艺：采用 2mm 厚 304# 不锈钢激光切割折弯焊接塑形，内衬 40*40*2mm 镀锌方管焊接骨架，内外喷涂环氧底漆，面层喷涂氟碳烤漆，部分区域做木纹效果，文字高精丝网印制；做活动卡槽，方便更换内容。 安装方式：标牌背部自带葫芦孔，挂钉采用 M6 涨塞螺栓，贴墙安装，标牌贴墙四周采用中性透明结构胶收边加固。	17	件
22	医护记事栏	1000*960*50 材质工艺：采用 2mm 厚 304# 不锈钢激光切割折弯焊接塑形，内衬 40*40*2mm 镀锌方管焊接骨架，内外喷涂环氧底漆，面层喷涂氟碳烤漆，造型处做木纹效果，文字高精丝网印制 安装方式：标牌背部自带葫芦孔，挂钉采用 M6 涨塞螺栓，贴墙安装，标牌贴墙四周采用中性透明结构胶收边加固。	18	件
23	健康宣传栏	1000*960*50 材质工艺：采用 2mm 厚 304# 不锈钢激光切割折弯焊接塑形。内衬 40*40*2mm 镀锌方管焊接骨架，内外喷涂环氧底漆，面层喷涂氟碳烤漆，造型处做木纹效果，图文高精丝网印制；画面高清 UV 打印。 安装方式：标牌背部自带葫芦孔，挂钉采用 M6 涨塞螺栓，贴墙安装，标牌贴墙四周采用中性透明结构胶收边加固。	18	件

24	电梯厅楼层号	150*10 材质工艺：整体采用 1.5mm 厚 304#不锈钢围边立体造型，侧厚 10mm, 做木纹效果。 安装方式：贴墙安装，采用中性透明结构胶背部粘贴固定。	64	件
25	楼梯间楼层号	150*10 材质工艺：采用 10mm 透明亚克力激光切割成型，表面氟碳烤漆，做木纹效果。 安装方式：贴墙安装，采用中性透明结构胶背部粘贴固定。	64	件
26	电梯编号牌	260*100 材质工艺：采用 10mm 透明亚克力激光切割成型，表面氟碳烤漆，图文内容高精丝网印制 安装方式：贴墙安装，采用中性透明结构胶背部粘贴固定。	64	件
27	吊牌指引标识	2000*300*100 材质工艺：整体采用 2mm 厚 304#不锈钢激光切割焊接造型，内外喷涂环氧底漆，面层喷涂氟碳烤漆，造型处做木纹效果，图文高精丝网印制。 安装方式：天花板吊顶安装，套管采用Ø16mm 不锈钢管喷漆，吊装丝杆采用 M8 延伸至墙顶面，与专用角码连接固定。	2	件
28	护士站吊牌	1500*250*100 材质工艺：整体采用 2mm 厚 304#不锈钢激光切割焊接造型，内外喷涂环氧底漆，面层喷涂氟碳烤漆，图文高精丝网印制。 安装方式：天花板吊顶安装，套管采用Ø16mm 不锈钢管喷漆，吊装丝杆采用 M8 延伸至墙顶面，与专用角码连接固定。	14	件
29	侯梯厅标识牌	1000*150*40 材质工艺：整体采用 2mm 厚 304#不锈钢激光切割焊接造型，内外喷涂环氧底漆，面层喷涂氟碳烤漆，造型处做木纹效果，图文高精丝网印制。 安装方式：标牌背部自带葫芦孔，挂钉采用 M6 涨塞螺栓，贴墙安装，标牌贴墙四周采用中性透明结构胶收边加固。	44	件

30	卫生间侧挂	300*165*20 材质工艺：整体采用 2mm 厚 304#不锈钢激光切割焊接造型，表面氟碳烤漆，做木纹效果，图文高精丝网印制。 安装方式：侧挂安装，底座采用 M6 涨塞螺钉固定，标牌自带葫芦孔与底座连接。	20	件
31	男、女卫生间	150*300*10 材质工艺：整体采用 2mm 厚 304#不锈钢激光切割焊接造型，内层喷涂环氧底漆，面层喷涂氟碳烤漆，做木纹效果，图文高精丝网印制。 安装方式：贴墙安装，采用中性透明结构胶背部粘贴固定。	33	个
32	无障碍卫生间	150*300*10 材质工艺：整体采用 2mm 厚 304#不锈钢激光切割焊接造型，内层喷涂环氧底漆，面层喷涂氟碳烤漆，做木纹效果，图文高精丝网印制。 安装方式：贴墙安装，采用中性透明结构胶背部粘贴固定。	19	件
33	母婴室侧挂	300*165*20 材质工艺：整体采用 2mm 厚 304#不锈钢激光切割焊接造型，内层喷涂环氧底漆，面层喷涂氟碳烤漆，做木纹效果，图文高精丝网印制。 安装方式：侧挂安装，底座采用 M6 涨塞螺钉固定，标牌自带葫芦孔与底座连接。	1	件
34	母婴室	150*300*10 材质工艺：整体采用 2mm 厚 304#不锈钢激光切割焊接造型，内层喷涂环氧底漆，面层喷涂氟碳烤漆，做木纹效果，图文高精丝网印制。 安装方式：贴墙安装，采用中性透明结构胶背部粘贴固定。	1	件
35	开水间侧挂	300*165*20 材质工艺：整体采用 2mm 厚 304#不锈钢激光切割焊接造型，内层喷涂环氧底漆，面层喷涂氟碳烤漆，做木纹效果，图文高精丝网印制。 安装方式：侧挂安装，底座采用 M6 涨塞螺钉固定，标牌自带葫芦孔与底座连接。	16	件
36	楼梯间侧挂	300*165*20 材质工艺：整体采用 2mm 厚 304#不锈钢激光切割焊接造型，内层喷涂环氧底漆，面层喷涂氟碳烤漆，做木纹效果，图文高精丝网印制。 安装方式：侧挂安装，底座采用 M6	64	件

		涨塞螺钉固定，标牌自带葫芦孔与底座连接。		
37	诊室编号侧挂牌	250*200*20 材质工艺：整体采用 2mm 厚 304#不锈钢激光切割焊接造型，内层喷涂环氧底漆，面层喷涂氟碳烤漆，做木纹效果，图文高精丝网印制。安装方式：侧挂安装，底座采用 M6 涨塞螺钉固定，标牌自带葫芦孔与底座连接	20	件
38	诊室牌	250*420*30 材质工艺：整体采用 2mm 厚 304#不锈钢激光切割焊接造型，内层喷涂环氧底漆，面层喷涂氟碳烤漆，做木纹效果，图文高精丝网印制，做活动卡槽方便更换内容。安装方式：贴墙安装，采用中性透明结构胶背部粘贴固定。	25	件
39	医务科室牌	250*420*30 材质工艺：整体采用 2mm 厚 304#不锈钢激光切割焊接造型，内层喷涂环氧底漆，面层喷涂氟碳烤漆，做木纹效果，面板活动背粘强磁可更换，图文高精丝网印制。安装方式：贴墙安装，采用中性透明结构胶背部粘贴固定。	35	件
40	办公室门牌	100*260*10 材质工艺：整体采用 2mm 厚 304#不锈钢激光切割焊接造型，内层喷涂环氧底漆，面层喷涂氟碳烤漆，做木纹效果，面板活动背粘强磁可更换，图文高精丝网印制。安装方式：贴墙安装，采用中性透明结构胶背部粘贴固定。	145	件
41	室内分流指引	620*300*20 材质工艺：整体采用 2mm 厚 304#不锈钢激光切割焊接造型，内层喷涂环氧底漆，面层喷涂氟碳烤漆，做木纹效果，图文高精丝网印制。安装方式：贴墙安装，采用中性透明结构胶背部粘贴固定。	12	件
42	病房门牌	250*420*30 材质工艺：整体采用 2mm 厚 304#不锈钢激光切割焊接造型，内层喷涂环氧底漆，面层喷涂氟碳烤漆，做木纹效果，图文高精丝网印制，做活动卡槽方便更换内容。安装方式：贴墙安装，采用中性透明结构胶背部粘贴固定	218	件

43	消防疏散图	400*250*5 材质工艺：采用 5mm 亚克力切割成型，背面高精丝网印制背喷漆。 安装方式：贴墙安装，采用中性透明结构胶背部粘贴固定。	42	件
44	消防安全“三提示” 标牌	400*250*5 材质工艺：采用 8mm 亚克力切割成型，背面高精丝网印制背喷漆。 安装方式：贴墙安装，采用中性透明结构胶背部粘贴固定。	42	件
45	如遇火警	80*80*5 材质工艺：采用 8mm 亚克力切割成型，背面高精丝网印制背喷漆。 安装方式：贴墙安装，采用中性透明结构胶背部粘贴固定。	42	件
46	床头卡一体标识牌	200*180 材质工艺：采用 5+3+5mm 亚克力切割粘贴成型，内容高精丝网印制。 安装方式：贴墙安装，采用中性透明结构胶背部粘贴固定。	500	套
47	床头警示牌	50*12 材质工艺：采用 5mm 亚克力切割成型，内容高精丝网印制。	1750	个
48	社区卫生中心门口 挂墙牌	2000*300*20 材质工艺：采用 2mm 厚 304#不锈钢切割焊接成型，背衬 40*40*2mm 镀锌方管焊接骨架，文字高精丝网印制。 安装方式：标牌背部自带葫芦孔，挂钉采用 M6 涨塞螺栓，贴墙安装，标牌贴墙四周采用中性透明结构胶收边加固。	4	件
49	小心台阶，请靠右侧 上、下楼	1000*100 材质工艺：采用 3M 地贴打印，自带背胶。 安装方式：贴墙地面	170	件
50	常闭防火门提示牌	400*60 材质工艺：采用 3M 膜打印，自带背胶。 安装方式：贴墙防火门上	55	件
51	餐厅菜单公示栏大 (周一至周日)	1000*960*50 材质工艺：采用 2mm 厚 304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，内衬 40*40*2mm 镀锌方管焊接骨架，内外喷涂环氧底漆，面层喷涂氟碳烤漆，部分区域做木纹效果，图文高精丝网印制；画面高清 UV 打印。 安装方式：标牌背部自带葫芦孔，挂	2	件

		钉采用 M6 涨塞螺栓，贴墙安装，标牌贴墙四周采用中性透明结构胶 收边加固。		
52	餐厅悬挂饮食指导宣传栏	1000*960*50 材质工艺：采用 2mm 厚 304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，内衬 40*40*2mm 镀锌方管焊接骨架，内外喷涂环氧底漆，面层喷涂氟碳烤漆，部分区域做木纹效果，图文高精丝网印制；画面高清 UV 打印。 安装方式：标牌背部自带葫芦孔，挂钉采用 M6 涨塞螺栓，贴墙安装，标牌贴墙四周采用中性透明结构胶 收边加固。	2	件
53	电梯轿厢内电梯使用安全须知	400*500 材质工艺：采用 8mm 亚克力激光切割成型，文字高精丝网印制。 安装方式：贴墙安装，采用中性透明结构胶背部粘贴固定。	8	件
54	电梯轿厢内电梯使用注意事项	400*500 材质工艺：采用 8mm 亚克力激光切割成型，文字高精丝网印制。 安装方式：贴墙安装，采用中性透明结构胶背部粘贴固定	8	件
55	电梯轿厢内楼层索引	400*500 材质工艺：采用 8mm 亚克力激光切割成型，文字高精丝网印制。 安装方式：贴墙安装，采用中性透明结构胶背部粘贴固定。	8	件
56	各楼层公示栏 (告知书、收费标准等)	1000*960*50 材质工艺：采用 2mm 厚 304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，内衬 40*40*2mm 镀锌方管焊接骨架，内外喷涂环氧底漆，面层喷涂氟碳烤漆，部分区域做木纹效果，图文高精丝网印制。 安装方式：标牌背部自带葫芦孔，挂钉采用 M6 涨塞螺栓，贴墙安装，标牌贴墙四周采用中性透明结构胶 收边加固。	10	件
57	预防跌倒十知	600*800*5 材质工艺：采用 5mm 亚克力雕刻成型，图文高精打印。 安装方式：贴墙安装，采用中性透明结构胶背部粘贴固定。	15	件

58	地库吊牌指引	2400*300*100 材质工艺：采用 2mm 厚 304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，内外喷涂环氧底漆，面层喷涂氟碳烤漆、图文内容镂空雕刻，内衬 5mm 厚乳白亚克力，亚克力固定方式为焊接螺钉与面板固定，内置蓝景高压侧发光模组灯源，光源质保 5 年。安装方式：地库顶面安装，套管采用 Ø16mm 不锈钢管喷漆，吊装丝杆采用 M8 延伸至墙顶面，与专用角码连接固定。	12	件
59	地库电梯厅指引	1500*300*100 材质工艺：采用 2mm 厚 304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，内外喷涂环氧底漆，面层喷涂氟碳烤漆，图文内容镂空雕刻，内衬 5mm 厚乳白亚克力，亚克力固定方式为焊接螺钉与面板固定，内置蓝景高压侧发光模组灯源，光源质保 5 年。安装方式：地库顶面安装，套管采用 Ø16mm 不锈钢管喷漆，吊装丝杆采用 M8 延伸至墙顶面，与专用角码连接固定。	3	件
60	标准车位	2400*5300 冷涂	177	个
61	无障碍车位	冷涂	7	个
62	车位导向	250 冷涂	184	个
63	车位编号	1000*250 冷涂	184	个
64	直行箭头	长 3000*150 冷涂	16	个
65	直行左转箭头	长 3000*150 冷涂	8	个
66	直行右转箭头	长 3000*150 冷涂	7	个
67	左转箭头	长 3000*150 冷涂	10	个
68	右转箭头	长 3000*150 冷涂	14	个
69	左右转箭头	长 3000*150 冷涂	8	个
70	斑马线	300×2000 冷涂	10	组
71	通道线	宽 150 冷涂	1479	米

72	立柱区域字母	380*420 冷涂	200	个
73	立柱区域字母	320*420 冷涂	200	个

第六章 投标文件格式

_____（项目名称）

投 标 文 件

投标单位名称（企业电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：

目 录

- 一、 投标函
- 二、 投标报价表
- 三、 分项报价表
- 四、 主要货物规格一览表
- 五、 法定代表人身份证明
- 六、 投标承诺函
- 七、 技术方案
- 八、 售后服务计划及服务承诺
- 九、 资格声明函
- 十、 商务条款及技术规格偏离表
- 十一、 反商业贿赂承诺书
- 十二、 投标人认为有利于评审的其他材料
- 十三、 中小微企业、残疾人福利企业、节能环保产品

(页码自行编写)

一、 投标函

致：郑州市金水区民政局：

1. 我方在充分研究_____（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币_____，文字表述为_____元。交货及安装期：_____，质量要求：_____，质保期：_____。

2. 据此函，经考察现场并认真研究招标文件后，我方同意：

2.1 根据项目情况，自主报价参与商务投标报价并承担招标文件规定的服务（报价表附后）。

2.2 接受招标人“技术规格要求”中条款的所有要求。

2.3 一旦我方成交，保证按招标文件的规定和投标时的相关承诺提供货物及相关服务。

2.4 按招标文件中的规定，认定本投标文件的投标有效期为投标文件递交截止日后60天。本投标文件在截止日起即对我方具有约束力。

2.5 提供招标文件中要求的所有文件资料。

2.6 承认报价是评标的重要因素，但不是唯一标准。

2.7 已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件（若有）和参考资料，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

2.8 按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

地址： 邮政编码： 电话： 传真：

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：

二、投标报价表

投标人名称	
招标内容	
投标报价	大写： _____ 小写： _____
交货及安装期	
质量要求	
质保期	
投标有效期	
其他声明	

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：

三、分项报价表

报价单位：人民币元

序号	名称	规格型号	品牌	单位	单价	数量	总价	备注
1.								
2.								
.....								
.....	至最终目的地运保费							
.....	税费							
.....	其他							
总价								

注：此表可拓展。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

四、主要货物规格一览表

序号	设备名称	品牌型号	规格及技术参数	生厂商

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：

注：设备规格参数可另作说明，可对货物的特性和优点作详细的文字说明

五、法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（企业电子签章）

_____年_____月_____日

法定代表人身份证复印件

六、投标承诺函

致：河南德新工程管理咨询有限公司

根据《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购[2019]4号），自2019年8月1日起，在全省政府采购货物和服务招标投标活动中，不再向投标人收取投标保证金，非招标采购方式采购货物、工程和服务的，也不再向投标人收取投标（磋商）保证金，投标人以投标（磋商）承诺函的形式替代投标（磋商）保证金。因此，在本次郑州市金水区民政局金水区敬老养老院标识导视系统制作安装项目投标过程中，我公司郑重承诺：

1、我公司提供的所有文件材料，均是真实的。

2、在投标（磋商）有效期内我公司保证不撤回投标。

3、如果我公司中标（成交），我公司承诺在中标（成交）通知书发出之日起7天内向河南德新工程管理咨询有限公司交纳足额的中标（成交）服务费。若没有按时足额缴纳中标（成交）服务费，每逾期一日，我方按照中标（成交）服务费的千分之一支付违约金；同时，承担河南德新工程管理咨询有限公司因追索中标（成交）服务费而支付的诉讼费、律师代理费、差旅费等一切费用；河南德新工程管理咨询有限公司有权利向代理公司所在地依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

4、如果我公司中标（成交），我公司将严格按照招标（磋商）文件的要求和投标文件的承诺，在规定时间内签订合同并履行合同。

如果违反上述承诺，招标代理机构有权在代理公司所在地向有管辖权的人民法院追究责任外，在3年内我公司自愿放弃参加河南德新工程管理咨询有限公司组织的政府采购活动。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

七、技术方案

八、售后服务计划及服务承诺

(投标人根据招标文件要求自行编制)

九、资格声明函

郑州市金水区民政局：

我方接受贵方的投标文件要求，自愿参加投标，现递交下列文件并保证所有陈述是正确、有效的：

1. 法定代表人授权委托书；
2. 具有独立承担民事责任能力的证明材料扫描件（例：营业执照（副本）等）；
3. 投标人“全国企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息）；
4. 资格承诺声明函。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

日 期：

（以上要求的内容请附后）

9.1 法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于_____（注册地址）的_____公司的在下面签字的_____（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权_____（单位）的在下面签字的_____（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）等设备的投标及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

附：法定代表人和委托代理人身份证复印件

9.2 具有独立承担民事责任能力的证明材料扫描件（例：营业执照（副本）等）；

9.3 投标人“全国企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息）。

9.4 资格承诺声明函

致郑州市金水区民政局：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，依法遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺声明如下：

一、我单位全称为_____，注册地点为_____，统一社会信用代码为_____，法定代表人（单位负责人）为_____，联系方式为_____。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人资格条件。如有弄虚作假，我单位愿意按照“提供虚假材料谋取中标、成交”承担相应的法律责任，同意将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

注：

1. 投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。
2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效。

十、商务条款及技术规格偏离表

序号	招标文件条款号	招标规格	响应规格	偏差	说明
1	商务条款				
1.1	条款名称				
.....				
2	技术规格				
2.1	参数名称				
.....				

说明：

- 1、表中“招标规格”一栏需严格按招标文件第五章中技术参数的顺序及内容逐项填写，不得私自修改技术参数。
- 2、表中“响应规格”一栏投标人须根据“招标规格”要求的技术参数填写所投产品此条款的实际规格性能，需逐项如实填写。
- 3、表中“偏差”一栏中投标人对所投产品的“招标规格”与“响应规格”进行对比后填写偏差说明。（如：无偏离请填写“符合”的字样；正偏差请填写“正偏差”字样并对正偏差进行具体说明；负偏差请填写“负偏差”字样并对负偏差进行具体说明。）

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：

十一、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在本次招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、招标代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：

十二、投标人认为有利于评审的其他材料

除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

十三、中小微企业、残疾人福利企业、节能环保产品

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1、该声明函是针对残疾人福利性单位的，非残疾人福利性单位不用提供该声明。

2、根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，属于残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小微企业声明函》，**投标人在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其中标资格将被取消，并列入财政部“政府采购严重违法失信行为信息记录”。**

投标人及投标产品适用政府采购政策情况表

监狱企业、中小企业扶持政策	如属所列情形的，请在括号内打“√”： <input type="checkbox"/> 投标人为监狱企业。 <input type="checkbox"/> 小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 <input type="checkbox"/> 小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容：		
	产品名称（品牌、型号）	制造商	制造商企业类型
	小型、微型企业产品金额合计		
节能产品	产品名称（品牌、型号）	制造商	金额
环境标志产品	产品名称（品牌、型号）	制造商	金额

填报要求：

1. 制造商为监狱企业、小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。
2. 节能产品是指属于财政部和国家发展改革委员会公布的最新《节能产品政府采购品目清单》中的清单范围产品；环境标志产品是指属于财政部、环境保护部发布的最新《环境标志产品政府采购品目清单》中的清单范围产品。属于品目清单范围的，请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件（并对相关内容作标注）。
3. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明材料相符。
4. 没有相关产品可不填此表。