

商丘市生态环境局永城分局永城市 29 个空气自动监测点运维服务项目

结果公告



河南德泓工程管理咨询有限公司受商丘市生态环境局永城分局的委托,就商丘市生态环境局永城分局永城市 29 个空气自动监测点运维服务项目进行公开招标,现就本次招标的结果公告如下:

一、项目概况

1、项目名称:商丘市生态环境局永城分局永城市 29 个空气自动监测点运维服务项目。

2、采购编号:商财采招-2025-80;招标编号:商政采(2025)757号。

3、采购内容:永城市 29 个空气自动监测点一年的运维服务工作。

4、服务期限:1年。

5、质量要求:合格。

6、资金来源:财政资金。

7、预算金额:2780000元 最高限价:2780000元。

二、招标公告发布媒体及时间

本项目招标公告于2025年11月11日在《河南省政府采购网》、《商丘市政府采购网》、《商丘市公共资源交易中心网》发布。

三、评审信息

1、评审时间:2025年12月02日。

2、评审地点:

主场:商丘市公共资源交易中心评标室。

副场:濮阳市公共资源交易中心评标室。

3、评审委员会名单:葛洁、王华、王欣、高奎峰、代毅(采购人代表)。

四、评标结果

经采购人商丘市生态环境局永城分局确认中标人如下:

中标人:安徽智测环境科技有限公司;

注册地址:安徽省合肥市高新区明珠大道198号科技实业园(众望分园)G-4

厂房408室;

中标金额:2668800.00元 大写:贰佰陆拾陆万捌仟捌佰元整。

五、主要中标标的



服务类

名称：商丘市生态环境局永城分局永城市 29 个空气自动监测点运维服务项目。

服务范围：永城市 29 个空气自动监测点一年的运维服务工作。

服务要求：详见招标文件附件。

服务时间（服务期限）：1 年。

服务标准（质量要求）：合格。

六、否决投标单位及原因：河南云间清韵科技发展有限公司因投标报价小写和投标文件中的大写不一致，导致无法正常计算报价得分，故否决投标。

七、投标单位得分情况

序号	投标人名称	主观因素评分	客观因素评分	投标报价算分	得分合计	排名
1	安徽智测环境科技有限公司	32.8	52	8.84	93.64	1
2	河南卓润环境科技有限公司	26.6	52	8.6	87.2	2
3	福州剑旗环境科技有限公司	26.4	51	8.57	85.97	3
4	河南豫道环保工程有限公司	25.8	38.5	8.54	72.84	4
5	河南善勤环保科技有限公司	22.8	33.5	8.75	65.05	5
6	合肥中科光博量子科技有限公司	25.6	30.5	8.51	64.61	6
7	河南瑞锦环境科技有限公司	18	35	8.51	61.51	7
8	欣创众盈（江苏）生态科技有限公司	23.6	26	10	59.6	8
9	天津温诺科技有限公司	21.6	25	8.57	55.17	9
10	河南卫友环保科技有限公司	22.6	18	8.51	49.11	10
11	郑州旭发环保科技有限公司	14.6	19	8.51	42.11	11

八、代理服务收费标准及金额

收费标准：本项目采购代理服务费根据中标价按照《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协【2023】002号）文件规定标准计取，向中标供应商收取采购代理服务费。

收费金额：37025.00元。

九、公告期限：本项目结果公告期限为1个工作日。

十、质疑和投诉渠道

各有关当事人如对结果公告有质疑的，可以在公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式同时向采购单位和代理公司提出质疑（加盖单位公章且法人代表签字），由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件（加盖单位公章）及本人身份证原件（复印件一并提交，并以质疑函接受确认日期作为受理时间，逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。若回复不满意的，按有关规定向相关监督部门投诉。

十一、联系方式

采购人：商丘市生态环境局永城分局

地址：永城市欧陆路中段

联系人：代先生

联系电话：13523807098

采购代理机构：河南德泓工程管理咨询有限公司

地址：郑州市金水区经三路与东风路交叉口招商银行大厦21层

联系人：李海鹤

联系方式：15037109295、0371-60933926

监督单位：商丘市财政局

地址：河南省商丘市城乡一体化示范区中州南路366号

联系方式：0370-2697567

河南德泓工程管理咨询有限公司

2025年12月03日